AeroFit

impulse

AEROFIT.RU

Сервис:

+7 495 77 11 221

remont@aerofit.ru

Офис, шоурум:

г. Москва,

ул. Новоостаповская, 5, стр. 2



AeroFit

impulse

КАТАЛОГ 2026

AEROFIT

AeroFit

impulse

КАТАЛОГ 2026

AEROFIT



О КОМПАНИИ

Компания более 15-ти лет является поставщиком спортивного оборудования Aerofit Professional во многие известные фитнес-клубы России и СНГ.

Запатентованный бренд Aerofit Professional –
это качество, проверенное временем, это сочетание современного дизайна и инновационных технологий. Это огромный пласт интеллектуальных вложений и воплощённых креативных идей нашей команды.



IMPULSE FITNESS сегодня это:

45 лет опыта производства фитнес оборудования под своим брендом и для многих ведущих американских и европейских брендов

231 действующих патентов в настоящее время, включая 22 на изобретения

169 000 м² размер фабрики IMPULSE FITNESS. В планах расширение до 280 000 м2.

360 000 единиц профессионального фитнес-оборудования произведено в 2025 году и эта цифра постоянно растёт

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором коммерческого спортивного оборудования собственной торговой марки Aerofit и всемирно известного бренда IMPULSE FITNESS.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ AEROFIT?

ОТВЕТИМ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:

- **20** лет экспертного опыта в оснащении фитнес-клубов и различных спортивных объектов у всех наших менеджеров
- **2500** оснащенных спортивных объектов по всей России
- **4000** м² площадь нового склада в Москве плюс 1000 м² в марте 2026
- **73** контейнера привезли в 2025 году, больше на 20% по сравнению с 2024 годом
- Более **800** SKU оборудования и аксессуаров на складе в Москве
- **220 000** единиц запчастей и расходников для тренажёров в наличии на складе в Москве

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 3-6

Кардио тренажёры 12-27

Силовые тренажёры 33-114

EXOFORM 33-40
IT95 43-56
IT93 59-70
PLAMAX 73-76
ESP 79-86
STERLING 89-98
IFP 101-110
IT и IF 113-114

Скамьи 115-146

Скамьи STERLING 117-122
Скамьи IT 125-130
Скамьи IF 133-138
Скамьи ITF8 141-146

Рамы и машины Смита 149-156

Мультистанции 159-164

RE-LIFE 167-168

Функциональный тренинг HSP 169-170

IMPULSE ZONE 173-178

I-ZONE 173-174
Mega Space 175-176
Fusion Zone 177-178

Свободные веса 181-192

Аэробика 195-200

Кейсы 200-206





КАРДИО ТРЕНАЖЁРЫ

Кардиооборудование Aerofit — слияние качества и инноваций. Высококачественные кардиотренажёры брендов Aerofit Professional и Impulse by Aerofit оснащены передовым программным обеспечением и новейшей электроникой. Благодаря серьёзному подходу при выборе всех комплектующих и материалов мы выпускаем надёжное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям и стандартам. Все модели обладают не только сверхмощными техническими характеристиками, но и оснащены большим количеством мультимедийных приложений и программ. Широкий ассортимент кардиоборудования предоставляет возможность выбрать именно те тренажёры, которые соответствует всем потребностям пользователей. Каждая серия отличается рядом различных функций и характеристик. Оборудование Impulse by Aerofit и Aerofit Professional является воплощением самых современных кардиотренажёров с точки зрения качества, инновационных технологий, дизайна и безопасности.



МОДЕЛЬ 2025

RT970 (X7-T LCD)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 4 л.с.

Пиковая мощность двигателя: 6 л.с

Скорость: 1 - 25 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: 21,5" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 7

Язык интерфейса: русский, английский

Мультимедиа, интернет: есть

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: есть

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1524 x 559 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2078 x 950 x 1500 мм

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	230 кг



RT750 (X7-T LED)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 4 л.с.

Пиковая мощность двигателя: 6 л.с

Скорость: 0.6 - 25 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: 7 LED + Matrix 16x32

Тренировочные программы: 5

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: нет

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1524 x 559 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2078 x 950 x 1500 мм

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	230 кг



AC4050 (X5-T LCD)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с

Пиковая мощность двигателя: 5 л.с

Скорость: 1 - 22 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: 21,5" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 6

Язык интерфейса: русский, английский

Мультимедиа, интернет: Есть

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: есть

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1520 x 545 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2136 x 934 x 1476 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	211 кг



AC4000 (X5-T LED)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с.

Пиковая мощность двигателя: 5 л.с

Скорость: 1 - 22 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: LED

Тренировочные программы: 6

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: нет

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1520 x 545 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2136 x 934 x 1476 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	211 кг



PT500H (X4-T LCD)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с

Пиковая мощность двигателя: 5 л.с

Скорость: 1 - 25 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: 18,5" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 6

Язык интерфейса: русский, английский

Мультимедиа, интернет: есть

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: нет

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1520 x 545 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2136 x 934 x 1476 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	211 кг



PT300H (X4-T LED)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с.

Пиковая мощность двигателя: 4,5 л.с

Скорость: 0,6 - 20 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: 6 LED + Matrix 16x40

Тренировочные программы: 6

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: нет

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1520 x 545 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2136 x 934 x 1476 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	211 кг



МОДЕЛЬ 2025

AC850
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с

Пиковая мощность двигателя: 5 л.с

Скорость: 1 - 20 км/ч

Угол наклона: 0-20%

Дисплей: 21,5" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 5

Язык интерфейса: русский, английский

Мультимедиа, интернет: есть

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: есть

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1550 x 560 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2126 x 933 x 1598 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	211 кг



МОДЕЛЬ 2025

AC810
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с.

Пиковая мощность двигателя: 5 л.с

Скорость: 1 - 20 км/ч

Угол наклона: 0-20%

Дисплей: LED

Тренировочные программы: 5

Вентилятор: есть (3 скорости)

Беспроводная зарядка: есть

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1550 x 560 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2126 x 933 x 1598 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	211 кг



AC2990 (X2-T LED)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Мощность двигателя: 3 л.с.

Пиковая мощность двигателя: 4,5 л.с

Скорость: 1 - 20 км/ч

Угол наклона: 0-15%

Дисплей: 6 LED + Matrix 8x16

Тренировочные программы: 6

Вентилятор: нет

Беспроводная зарядка: нет

Система амортизации: Pullflex®

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1520 x 560 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2136 x 934 x 1476 мм

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	176 кг



МОДЕЛЬ 2026

HR007
ТРЕНАЖЁР ИЗОГНУТАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Двигатель: отсутствует

Скорость: без ограничений (задается пользователем)

Угол наклона: не регулируется

Дисплей: 8,6 LCD

Тренировочные программы: Быстрый старт, Интервальные, Целевые

Не требуется подключением к сети

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1545 x 436 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1830 x 850 x 1691 мм

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	141 кг



RUN PRO X1
ИНЕРЦИОННАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Двигатель: отсутствует

Скорость: без ограничений (задается пользователем)

Угол наклона: не регулируется

Дисплей: LCD

Тренировочные программы: 3 целевые

Не требует подключения к сети

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1555 x 436 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1750 x 817 x 1560 мм

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	112,5 кг



RUN PRO X2
ИНЕРЦИОННАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Двигатель: отсутствует

Скорость: без ограничений (задается пользователем)

Тип нагрузки: магнитная (толкание саней)

Угол наклона: не регулируется

Дисплей: LCD

Тренировочные программы: 3 целевые

Не требует подключения к сети

Габариты бегового полотна (ДхШ):	1555 x 436 мм
Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1940 x 817 x 1580 мм

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	127,5 кг

		
КОНСОЛЬ X5-T LED (AC4000, AC810)	**КОНСОЛЬ X7-T LCD, X5-T LCD (RT970, AC4050)**	**КОНСОЛЬ X7-T LED, X5-T LED (RT750)**
Дисплей LED	Дисплей LCD (сенсорный)	Дисплей LED
Светодиодный матричный дисплей. Интуитивно понятная навигация. Крупный легкочитаемый текст с подробными инструкциями и подсказками. На дисплее отображается информация о калориях, пульсе, дистанции, темпе, времени, скорости и об уровне наклона, ккал/час, количестве шагов. Язык: Русский	Тренировочные программы: Быстрый старт, 3 Целевые программы, 8 предустановленных программ, программы Контроля Частоты Пульса, Фитнес-тест. На дисплее отображается информация о пульсе, скорости, пройденной дистанции, калориях, подъеме, темпе, времени тренировки. Поддержка AV/HDMI форматов. Режим Мультимедиа. Встроенный мультимедийный центр со множеством развлекательных функций, аудио, видео, просмотр фото. Язык: Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Португальский, Русский, Французский, Японский Выход в Интернет к популярным Интернет-ресурсам. Wi-Fi соединение. Цифровое ТВ.	Светодиодный матричный дисплей. Интуитивно понятная навигация. Крупный легкочитаемый текст с подробными инструкциями и подсказками. На дисплее отображается информация о калориях, пульсе, дистанции, темпе, времени, скорости и об уровне наклона, ккал/час, количестве шагов. Язык: Русский
		
КОНСОЛЬ X4-T LCD (PT500H)	**КОНСОЛЬ X4-T LED (PT300H)**	**КОНСОЛЬ X2-T LED (AC2990)**
Дисплей LCD (сенсорный)	Дисплей LED	Дисплей LED
18,5" сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения. Интуитивно понятная навигация. Крупный легкочитаемый текст с подробными инструкциями и подсказками. Поддержка AV/HDMI форматов. Режим Мультимедиа. Выход в Интернет к популярным Интернет-ресурсам. Wi-Fi соединение. Цифровое ТВ. Язык: Английский, Китайский, Русский	Светодиодный матричный дисплей. Интуитивно понятная навигация. Крупный легкочитаемый текст с подробными инструкциями и подсказками. На дисплее отображается следующая актуальная информация: время, расстояние, пульс, калории, скорость, уровень наклона. Язык: Русский	Светодиодный матричный дисплей. Интуитивно понятная навигация. Крупный легкочитаемый текст с подробными инструкциями и подсказками. На дисплее отображается следующая актуальная информация: время, расстояние, пульс, калории, скорость, уровень наклона. Язык: Русский



МОДЕЛЬ 2025

RE970 (X7-T LCD)
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная
Количество уровней нагрузки: 25
Длина шага: 533 мм
Маховик: 8 кг
Дисплей: 15,6" TFT (сенсорный)
Тренировочные программы: 7
Язык интерфейса: русский, английский
Мультимедиа, интернет: есть
Беспроводная зарядка: есть
Питание: 220В

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2179 x 742 x 1610 мм
Максимальный уровень нагрузки:	350 ватт

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	119,4 кг



RE700 (X4-E LED)
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная
Количество уровней нагрузки: 20
Длина шага: 533 мм
Маховик: 8 кг
Дисплей: LED
Тренировочные программы: 7
Питание: встроенный генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2179 x 742 x 1610 мм
Максимальный уровень нагрузки:	350 ватт

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	118,1 кг



RE500 (LED)
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная
Количество уровней нагрузки: 20
Длина шага: 533 мм
Маховик: 8 кг
Дисплей: LED
Тренировочные программы: 11
Питание: встроенный генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2179 x 742 x 1610 мм
Максимальный уровень нагрузки:	350 ватт

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	118,1 кг



ENCORE ECE5
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная
Количество уровней нагрузки: 20
Длина шага: 508 мм
Маховик: 8 кг
Дисплей: LED
Тренировочные программы: 13
Питание: встроенный генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1765 x 815 x 1800 мм
Максимальный уровень нагрузки:	350 ватт

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	118,1 кг



МОДЕЛЬ 2025

RR970
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная

Количество уровней нагрузки: 25

Маховик: 9 кг

Дисплей: 15,6" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 7

Язык интерфейса: русский, английский

Мультимедиа, интернет: есть

Беспроводная зарядка: есть

Питание: 220В

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1700x638x1400 мм
Максимальный уровень нагрузки:	450 ватт

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	83 кг



RR700 (X4-R LED)
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная

Количество уровней нагрузки: 25

Маховик: 9 кг

Дисплей: LED

Тренировочные программы: 6

Питание: генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1651x638x1400 мм
Максимальный уровень нагрузки:	450 ватт

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	83 кг



МОДЕЛЬ 2025

RU 970
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная

Количество уровней нагрузки: 25

Маховик: 9 кг

Дисплей: 15,6" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 7

Язык интерфейса: русский, английский

Мультимедиа, интернет: есть

Беспроводная зарядка: есть

Питание: 220В

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1198x602x1492 мм
Максимальный уровень нагрузки:	450 ватт

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	67 кг



RU700 (X4-B LED)
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная

Количество уровней нагрузки: 25

Маховик: 9 кг

Дисплей: LED

Тренировочные программы: 6

Питание: генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1093 x 602 x 1492 мм
Максимальный уровень нагрузки:	450 ватт

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	67 кг



ECU7 LED
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная

Количество уровней нагрузки: 20

Маховик: 8 кг

Дисплей: 6 LED + dot Marix LED

Тренировочные программы: 12

Питание: генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1130 x 630 x 1480 мм
Максимальный уровень нагрузки:	350 ватт

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	67 кг



ECR 7
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЁР

Система нагружения: электромагнитная

Количество уровней нагрузки: 20

Маховик: 8 кг

Дисплей: 6 LED + dot Marix LED

Тренировочные программы: 12

Питание: генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1670x640x1330 мм
Максимальный уровень нагрузки:	350 ватт

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	83 кг

			
КОНСОЛЬ X7-R LCD, X5-R LCD (Rt970, RR970)	**КОНСОЛЬ X4-R LED (RR700)**	**КОНСОЛЬ X4-B LED (RU700)**	**КОНСОЛЬ ENCORE LED (ECU7, ECR7)**
Дисплей LCD (сенсорный)	Дисплей LED	Дисплей LED	Дисплей LED
На дисплее отображается информация о пульсе, скорости, пройденной дистанции, калориях, подъеме, темпе, времени тренировки.	Светодиодный матричный дисплей. На дисплее отображается следующая актуальная информация: калории, ватт, расстояние, скорость, время, пульс, уровень нагрузки.	Светодиодный матричный дисплей. На дисплее отображается следующая актуальная информация: калории, ватт, расстояние, скорость, время, пульс, уровень нагрузки.	Светодиодный матричный дисплей. На дисплее отображается следующая актуальная информация: время, обороты в минуту, расстояние, пульс, калории, мощность в ваттах, уровень нагрузки.
Тренировочные программы: Быстрый старт, 3 Целевые программы, 8 предустановленных программ, программы Контроля Частоты Пульса, Фитнес-тест.	Тренировочные программы: Быстрый старт / Интервал / Сжигание жира / Кардио / Снижение веса / Программы Контроля Частоты Пульса	Тренировочные программы: Быстрый старт / Интервал / Сжигание жира / Кардио / Снижение веса / Программы Контроля Частоты Пульса	20 встроенных программ.
Язык: Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Португальский, Русский, Французский, Японский	Язык: Русский	Язык: Русский	Язык: Русский
Поддержка AV/HDMI форматов.			
Режим Мультимедиа.			
Встроенный мультимедийный центр со множеством развлекательных функций, аудио, видео, просмотр фото.			Удобный и ультра-современный тренировочный компьютер Dot-matrix.
Выход в Интернет к популярным Интернет-ресурсам.			Крупный легкочитаемый текст с подробными инструкциями и подсказками.
Цифровое ТВ.			
Wi-Fi соединение.			



PS450 (PS500)
САЙКЛ-ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: магнитная

Маховик: 20 кг

Регулировка уровня нагрузки: бесступенчатая

Привод: ременной

Консоль PS450BDZD: опция, приобретается отдельно

PS450BDZB
КОНСОЛЬ IMPULSE

Тип диплея: LCD

Размер: 4"

Показания: скорость, расстояние, время, калории, об/минуту, пульс, уровень нагрузки, мощность (Вт)

Беспроводной пульсоприемник: телеметрия Polar

Приобретаются отдельно

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1272 x 609 x 1056 мм
Максимальный уровень нагрузки:	400 ватт

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	49,8 кг



PS300E
САЙКЛ-ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: магнитная

Маховик: 20 кг

Регулировка уровня нагрузки: бесступенчатая

Привод: ременной

Консоль PS300DZD: опция, приобретается отдельно

PS300DZB
КОНСОЛЬ IMPULSE

Тип диплея: LCD

Размер: 4"

Показания: скорость, расстояние, время, калории, об/минуту, пульс

Приобретаются отдельно

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1200 x 530 x 1110 мм
Система нагружения:	Магнитная

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	61 кг



HB005
ULTRABIKE AIRBIKE

Система нагружения: аэродинамическая

Дисплей: LCD

Тренировочные программы: 14

Привод: ременной

Количество уровней нагрузки: не ограниченно

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1272 x 648 x 1340 мм
Система нагружения:	Аэродинамическая

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажера:	63,3 кг



МОДЕЛЬ 2026

HB007
ТРЕНАЖЁР AIRBIKE

Система нагружения: аэродинамическая

Дисплей: 5 LCD

Тренировочные программы: 3 целевые, 4 интервальные, 3 HR

Привод: ременной

Количество уровней нагрузки: не ограниченно

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1278 x 623 x 1335 мм
Система нагружения:	Аэродинамическая

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажера:	64 кг



HSC750
ТРЕНАЖЁР-ЛЕСТНИЦА

Система нагружения: магнитная

Мощность сопротивления: 700Вт

Количество уровней нагрузки: 20 (25 - 158 шагов/мин)

Скорость: 25 - 158 шагов/мин

Дисплей: 15,6" TFT (сенсорный)

Тренировочные программы: 19

Беспроводная зарядка: есть

Длина ступени: 559 мм

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1421 x 928 x 2248 мм
Высота ступени:	201 мм

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	206,4 кг



HSC700
ТРЕНАЖЁР-ЛЕСТНИЦА

Система нагружения: магнитная

Мощность сопротивления: 700Вт

Количество уровней нагрузки: 20 (25 - 158 шагов/мин)

Скорость: 25 - 158 шагов/мин

Дисплей: LED + dot Matrix

Тренировочные программы: 19

Беспроводная зарядка: есть

Длина ступени: 559 мм

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1421 x 928 x 2248 мм
Высота ступени:	201 мм

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	206,4 кг



МОДЕЛЬ 2025

HC005
ТРЕНАЖЁР-ЛЕСТНИЦА (КЛИМБЕР)

Система нагружения: магнитная

Количество уровней нагрузки: 20

Регулировка нагрузки: электронная

Дисплей: LCD

Тренировочные программы: 8

Угол наклона: 75%

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1215 x 1110 x 2500 мм
Высота шага:	500 мм

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	92 кг



PST300
СТЕППЕР

Система нагружения: магнитная

Количество уровней нагрузки: 20

Дисплей: LED

Тренировочные программы: 7

Питание: генератор

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	1265 x 855 x 1650 мм
Длина шага:	330 мм

Максимальный вес пользователя:	160 кг
Вес тренажёра:	117 кг

HSR 007 (X-ROW)
ЛЫЖНО-ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: аэромагнитная

Количество уровней нагрузки: 20

Дисплей: 5" LCD

Тренировочные программы: 6

Подключения кардиопояса: Bluetooth, ANT+

Складная конструкция: да

Длина рельсы: 166 см

Привод: ремень





Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2620 x 810 x 1060 мм
Мощность сопротивления:	300 ватт

Максимальный вес пользователя:	180 кг
Вес тренажёра:	66,5 кг



HSR 005 WX
ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР

Система нагружения: аэродинамическая

Количество уровней нагрузки: 20

Дисплей: 5" LCD

Тренировочные программы: 6

Подключения кардиопояса: Bluetooth, ANT+

Складная конструкция: да

Длина рельсы: 146 см

Привод: цепь

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2020 x 510 x 630 мм
Мощность сопротивления:	300 ватт

Максимальный вес пользователя:	150 кг
Вес тренажёра:	40 кг


RT970 (X7-T LCD)


AC4050 (X5-T LCD)


RT750 (X7-T LED)


AC4000 (X5-T LED)


AC850


AC810


PT500H (X4-T LCD)


PT300H (X4-T LED)


AC2990 (X2-T LED)


RUN PRO X1


RUN PRO X2


RE970 (X7-T LCD)


RE700 (X4-E LED)


RE500 (LED)


ENCORE ECE5


RR970


RR700 (X4-R LED)


RU 970


RU700 (X4-B LED)


ECU7 LED


ECR 7


PS450 (Ps500)


PS300E


HB005 UltraBike


HSC750


HSC700


PST300


HC005


HSR 007 (X-ROW)




HSR 005 WX




СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ

Силовые тренажеры Impulse by Aerofit насчитывают самый широкий и разнообразный ассортиментна рынке. Здесь представлено более 10 линеек как грузоблочные, так и дисконагружаемые станки различного ценового сегмента, которые позволяют оснащать как небольшие залы, так и крупные фитнес-сети.

Все силовое оборудование Impulse by Aerof идеальной биомеханикой, высокой степенью комфорта и безопасности при выполнении упражнений, а также наличие удобных пользовательских регулировок. Безопасность тренажеров подтверждена соответствием Европейскимстандартам En957.

Именно в ассортименте силового оборудования Impulse by Aerofit представлены уникальные тренажеры, аналогов которых нет на российском рынке.



EXOFORM

Премиальная линейка тренажёров EXOFORM восхищает применением нестандартных решений, индивидуальностью стиля, идеальной биомеханикой и максимальной безопасностью.

EXOFORM

Профессиональные грузоблочные тренажёры этой серии выполнены в ультрасовременном дизайне и имеют усиленный конструктив рамы. Каждый тренажер весит около 300 кг. это говорит о прочности и надежности конструкции тренажеров.

Оборудование данной серии обладает элементами премиального дизайна:
- Хромированные вставки
- Никелевое покрытие заглушек и наконечников
- Шарниры, рукоятки и элементы дизайна из авиационного алюминия
- Карбоновая обивка
- Полное двухстороннее зачехление
- Стекадлинный удобный магнитный селектор веса с большой рукояткой

Уникальное дизайнерское решение серии EXOFORM - низкие стильные «монолитные» весовые стеки с полным зачехлением из полупрозрачного акрила. Высота таких стеков всего 150 сантиметров, что создаёт ощущение лёгкости и открытости в зоне блочных тренажёров.

Блочная система выполнена по схеме трос + кевларовый ремень на первом блоке. С помощью этой системы обеспечивается максимальная прочность и долговечность без потери плавности и мягкости движения.

Эксклюзивной особенностью линейки также является встроенный счётчик времени подхода и количества повторов. Помимо этого тренажёры данной серии оснащены весовым адаптером 2,5 кг, который добавляется легким нажатием рычажка. С помощью этой опции пользователь сможет добавить промежуточную нагрузку к основному весу стека, не применяя при этом дополнительные аксессуары.

За счет многопозиционных анатомических рукояток выполненных по принципу экзоскелета достигается лучшая биомеханика, вариативность и эффективность упражнения, а независимый ход рычагов позволяет избежать дисбаланса при тренировочном процессе. Материалом рукоятей и шарниров выступает авиационный алюминий, благодаря чему тренажёры этой линейки еще надёжнее и износоустойчивее.

Регулировка высоты сидения осуществляется с помощью запатентованной трехточечной многоуровневой шарнироной системы. Именно это позволяет не только менять высоту сидения, но и удаленность сидения от спинки без лишних усилий лёгким движением одной руки.

Дизайн системы хранения аксессуаров полностью ориентирован на клиента, эргономичные ячейки для хранения бутылки и полочка для телефона или планшета находятся прямо перед глазами, позволяя проводить трендовые онлайн тренировки и записывать свой тренировочный процесс не применяя дополнительных аксессуаров.

EXOFORM - это про высокий стандарт безопасности. Полное пластиковое зачехление блоков и максимально закрытая система тросов позволяет избежать травмоопасности при тренировочном процессе.

Также безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.

ДЕТАЛИ

Рама весового стека изготовлена из стального профиля 72,8 x 141,7 мм с толщиной стенки 3 мм

Литое зачехление из полупрозрачного ударопрочного акрилового пластика с толщиной стенки 3,2 мм

Эргономичные ячейки для хранения бутылки и полочка для телефона или планшета находятся прямо перед глазами пользователя


Весовой адаптер 2,5 кг, который добавляется легким нажатием рычажка

Весовые стеки представлены на выбор от 73 до 138 кг

Система «Лёгкий старт»

Низкие стильные весовые стеки высотой всего 150 см

Запатентованная шарнирная система регулировки высоты сиденья не только по высоте, но и дальше/ближе от спинки



Встроенная консоль с функцией подсчета времени тренировки и количества повторений

Износостойкая экокожа “карбон” с двойной прострочкой



Комфортные анатомические сиденья с подголовниками

Независимый ход рычагов со сведением/разведением

Удлиненные многопозиционные анатомические рукоятки+ вращающиеся рукоятки на тяговых тренажерах

Рама тренажера изготовлена из стальных профильных труб 40 x 133 мм с толщиной стенки 3 мм

Ременно-тросовая приводная система

Элементы премиального дизайна: хромированные вставки, шарниры и рукоятки из авиационного алюминия

Полное зачехление роликов и максимально закрытая система тросов Стандарт безопасности EN957

Декоративные заглушки закреплены болтами

Компенсаторы неровностей пола



FE 9701
ЖИМ ОТ ГРУДИ



Габариты (ДхШхВ)	1565 x 1256 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	169,7 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



FE 9703
БИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1567 x 1150 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	169,1 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг




FE 9702
ТЯГА СВЕРХУ



Габариты (ДхШхВ)	1304 x 1226 x 2009 мм
Вес нетто, без стека	177,7 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



FE 9704
БАТТЕРФЛЯЙ КЛАССИЧЕСКИЙ



Габариты (ДхШхВ)	1147 x 1551 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	131 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



FE 9705
РАЗГИБАНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1279 x 1239 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	169,6 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



FE 9708
СВЕДЕНИЕ / РАЗВЕДЕНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1737 x 1506 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	165,8 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE 9706
СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ



Габариты (ДхШхВ)	1242 x 1541 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	183,6 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



FE 9710
ЖИМ НОГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1785 x 1350 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	336,8 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



FE 9712
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ

Габариты (ДхШхВ)	1737 x 1506 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	168,7 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE9715
БАТТЕРФЛЯЙ / ЗАДНЯЯ ДЕЛЬТА

Габариты (ДхШхВ)	1296 x 1758 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	160,7 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE 9714
ПРЕСС

Габариты (ДхШхВ)	1383 x 1202 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	141,5 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



FE 9716
ИКРОНОЖНЫЕ СТОЯ

Габариты (ДхШхВ)	1265 x 1186 x 1721 мм
Вес нетто, без стека	172 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE 9718
ВРАЩЕНИЕ ТОРСА

Габариты (ДхШхВ)	1291 x 1346 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	**138,5 кг**
Вес стека (стандартный)	**91 кг**



FE 9720
ПОДТЯГИВАНИЕ / ОТЖИМАНИЕ

Габариты (ДхШхВ)	**1760 x 1380 x 2200 мм**
Вес нетто, без стека	243,5 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE 9719
ГРЕБНАЯ ТЯГА С УПОРОМ

Габариты (ДхШхВ)	1996 x 1127 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	174,8 кг
Вес стека (стандартный)	**134 кг**



FE 9721
СГИБАНИЕ НОГ ЛЁЖА

Габариты (ДхШхВ)	1902 x 1208 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	154,2 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE 9723
ТРИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1580 x 1146 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	163,5 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



FE 9726
ЯГОДИЧНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1304 x 1484 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	100 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



FE 9724
ДЕЛЬТОВИДНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1261 x 1267 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	187,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



FE 9732
РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ



Габариты (ДхШхВ)	1390 x 1280 x 1492 мм
Вес нетто, без стека	185,4 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



FE 9701



FE 9702



FE 9703



FE 9704



FE 9705



FE 9706



FE 9708



FE 9710



FE 9712



FE 9714



FE9715



FE 9716



FE 9718



FE 9719



FE 9720



FE 9721



FE 9723



FE 9724



FE 9726



FE 9732



IT 95

Флагманская серия грузоблочных тренажёров бизнес уровня.

Эта линейка сочетает в себе премиальный дизайн, отличный функционал, а также идеальную биомеханику.Тренажеры IT95 полностью сопоставимы с премиум оборудованием топовых мировых брендов, а во многом и превосходят их, при этом имеют более приемлемую стоимость.

IT95 имеет усиленную конструкцию рамы, изготовленную из профиля 50×100 с толщиной металла 3 мм, что делает оборудование более прочным и надежным. Технология двойной порошковой окраски обеспечивает высококачественное и износоустойчивое покрытие.

Широкий выбор весовых стеков от 75 до 135 кг в зависимости от нужд конкретного фитнес клуба, позволяет не переплачивать за лишнее железо тем, кому оно не нужно, и наоборот,удовлетворять нужды профессиональных атлетов в экстремальных нагрузках.

Литое зачехление стека выполненно из полупрозрачного ударопрочного акрилового пластика. Эта серия предусматривает выбор вариантов зачехлений весовых стеков:
– Без зачехления – Частичное заднее – Двухстороннее полное зачехление

Эта опция позволяет экономить средства тем, кому не актуально полное зачехление и наоборот — делать кастомизацию тренажеров в клубе цветной подсветкой зачехлений весовых стеков. Анатомические сидения, выполнены из вспененного полиуретана, а в качестве обшивки сидений используется высококачественная искусственная кожа, что обеспечивает дополнительный комфорт во время тренировки. Регулировка высоты сидения осуществляется с помощью запатентованной трехточечной многоуровневой системы с удерживающей спиральной пружиной. Именно это позволяет менять высоту сидения без лишних усилий легким движением одной руки.

Дизайн системы хранения аксессуаров полностью ориентирован на клиента, эргономичные ячейки для хранения бутылки и полочка для телефона или планшета находятся на расстоянии вытянутой руки.

Безопасность тренажеров подтверждена соответствием Европейским стандартам En957.

IT 95

ДЕТАЛИ

Рама весового стека изготовлена из стальных профильных труб Pr95 x 81,1 мм с толщиной стенки 3 мм

Эргономичная ячейка для хранения бутылки и смартфона

Зачехление из полупрозрачного ударопрочного акрилового пластика

Весовые стеки представлены на выбор от 73 до 138 кг

Система «Лёгкий старт»

Быстрая полуавтоматическая система регулировки сиденья

Декоративные заглушки закреплены болтами

Компенсаторы неровностей пола



Комфортные анатомические сиденья с подголовниками

Рама тренажера изготовлена из стальных профильных труб RT50 x 100 мм с толщиной стенки 3 мм

Многопозиционные рукоятки, расширяющиеся на концах

В качестве обивки сиденья, спинки и валиков используется износоустойчивая искусственная кожа

Независимый ход рычагов со сведением/разведением

Полное зачехление роликов и максимально закрытая система тросов Стандарт безопасности En957

Эластичный и долговечный трос American LOOS



IT 9501
ЖИМ ОТ ГРУДИ

Габариты (ДхШхВ)	1475 x 1200 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	127,4 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9502
ТЯГА СВЕРХУ

Габариты (ДхШхВ)	1296 x 1758 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	160,7 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



IT 9503
БИЦЕПС

Габариты (ДхШхВ)	1295 x 1208 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	115,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9504
БАТТЕРФЛЯЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Габариты (ДхШхВ)	1460 x 1360 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	145,2 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9505
РАЗГИБАНИЕ НОГ

Габариты (ДхШхВ)	1202 x 1189 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	133,1 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9506
СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1536 x 1186 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	149,6 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9508
РАЗВЕДЕНИЕ / СВЕДЕНИЕ НОГ

Габариты (ДхШхВ)	1555 x 900 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	131,1 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9509
ДЛЯ БЁДЕР И ЯГОДИЧНЫХ

Габариты (ДхШхВ)	1292 x 972 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	148,2 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9510
ЖИМ НОГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1800 x 1200 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	211,3 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9512
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ



Габариты (ДхШхВ)	1560 x 1443 x 1510 мм
Вес нетто, без стека	137,4 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9514
ПРЕСС



Габариты (ДхШхВ)	1346 x 1148 x 1581 мм
Вес нетто, без стека	116,2 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9515
БАТТЕРФЛЯЙ / ЗАДНЯЯ ДЕЛЬТА



Габариты (ДхШхВ)	1180 x 1288 x 2048 мм
Вес нетто, без стека	123,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9516
ИКРОНОЖНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1287 x 1156 x 1739 мм
Вес нетто, без стека	120,2 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9517
ТРИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1694 x 1234 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	142,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9518
ВРАЩЕНИЕ ТОРСА



Габариты (ДхШхВ)	1225 x 1205 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	128,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9519
ГРЕБНАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1622 x 1300 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	126,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9520
ПОДТЯГИВАНИЕ / ОТЖИМАНИЕ С ПОМОЩЬЮ



Габариты (ДхШхВ)	1573 x 1315 x 2286 мм
Вес нетто, без стека	171 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг




IT 9521
СГИБАНИЕ НОГ ЛЁЖА



Габариты (ДхШхВ)	1443 x 1146 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	131,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9522
ТЯГА СВЕРХУ / ГРЕБЛЯ СИДЯ



Габариты (ДхШхВ)	1900 x 900 x 2230 мм
Вес нетто, без стека	119,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9524
ДЕЛЬТОВИДНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1222 x 1213 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	127,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT9525
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1450 x 1245 x 2350 мм
Вес нетто, без стека	93,9 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9526
ЯГОДИЧНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1503 x 1245 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	125,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT9527
4-Х СТЕКОВАЯ МУЛЬТИСТАНЦИЯ



Габариты (ДхШхВ)	3489 x 1968 x 2382 мм
Вес нетто, без стека	295 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9528
СГИБАНИЕ / РАЗГИБАНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1350 x 1227 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	167 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9529
МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ЖИМ

Габариты (ДхШхВ)	1827 x 1437 x 1667 мм
Вес нетто, без стека	166 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9530
ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА

Габариты (ДхШхВ)	1620 x 1370 x 2270 мм
Вес нетто, без стека	165 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9532
РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ

Габариты (ДхШхВ)	1233 x 1188 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	123,7 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9533
БИЦЕПС / ТРИЦЕПС

Габариты (ДхШхВ)	1300 x 1240 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	114,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IT 9534
ПРЕСС / РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ

Габариты (ДхШхВ)	1196 x 1189 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	116,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT 9537
БАТТЕРФЛЯЙ / ДЕЛЬТЫ СТОЯ МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ

Габариты (ДхШхВ)	1455 x 906 x 1863 мм
Вес нетто, без стека	270 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг




IT 9538
ЯГОДИЧНЫЙ МОСТИК

Габариты (ДхШхВ)	1563 x 129 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	255 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг




IT 9539
ЖИМ НОГАМИ / ГАК-МАШИНА 2 В 1

Габариты (ДхШхВ)	1857 x 109 x 1506 мм
Вес нетто, без стека	325 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IT9525 + IT9527OPT + IT9525 КРОССОВЕР

Габариты (ДхШхВ)	4196 x 1436 x 2360 мм
Вес нетто, без стека	213,8 кг
Вес стека (стандартный)	2 x 134 кг




IT9527 + IT9527OPT + IT9525 5-ТИ СТЕКОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	5089 x 3489 x 2380 мм
Вес нетто, без стека	414,9 кг
Вес стека (стандартный)	5 x 134 кг



IT9527 + IT9527OPT + IT9527 8-МИ СТЕКОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	5982 x 3489 x 2380 мм
Вес нетто, без стека	616 кг
Вес стека (стандартный)	8 x 134 кг



IT 9527 OPT ОПЦИЯ-ТУРНИК ДЛЯ IT 9525, IT 9527

Габариты (ДхШхВ)	2885x545x240 мм
Вес нетто	35 кг
Вес брутто	35 кг

AeroFit


IT 9501


IT 9502


IT 9503


IT 9504


IT 9505


IT 9506


IT 9508


IT 9509


IT 9510


IT 9512


IT 9514


IT 9515


IT 9516


IT 9517


IT 9518


IT 9519


IT 9520


IT 9521


IT 9522


IT 9524


IT9525


IT 9526


IT9527


IT 9528


IT 9529


IT 9530


IT 9532


IT 9533


IT 9534


IT 9537


IT 9538


IT 9539


IT9525 + IT9527OPT + IT9525


IT9527 + IT9527OPT + It9525


IT9527 + IT9527OPT + It9527





IF 93

Серия грузоблочных тренажёров, специально разработанных для использования в небольших фитнес-клубах и спортивных объектах эконом-уровня

Лаконичный дизайн, функциональность, простота в обслуживании и невысокая цена, все это объединено в данной серии грузоблочных тренажеров. Тренажеры прекрасно комплектуются со скамейками базовой серии IF. Проверенное и подтвержденное многочисленными испытаниями качество, полностью соответствует европейским и международным стандартам качества и безопасности.

Высота рамы весового стека на всех тренажёрах составляет 1530 мм, благодаря этому линейка стильно смотрится в фитнес-клубах. Основной конструктив изготовлен из стальных профильных труб 50 x 100 мм с толщиной стенки 2.5 мм. Технология двойной порошковой окраски рамы значительно улучшает сцепляемость металла с лакокрасочным покрытием, что обеспечивает высококачественное и износоустойчивое покрытие.

Широкий выбор весовых стеков от 75 до 135 кг в зависимости от нужд конкретного фитнес клуба, позволяет не переплачивать за лишнее железо тем, кому оно не нужно, и наоборот, удовлетворять нужды профессиональных атлетов в экстремальных нагрузках.

Литое зачехление стека выполненно из полупрозрачного ударопрочного акрилового пластика. Эта серия предусматривает выбор вариантов зачехлений весовых стеков:
– Без зачехления – Частичное заднее – Двухстороннее полное зачехление

Эта опция позволяет экономить средства тем, кому не актуально полное зачехление и наоборот - делать кастомизацию тренажёров в клубе цветной подсветкой зачехлений весовых стеков.

Дизайн системы хранения аксессуаров также выполнен в едином стиле, эргономичные ячейкидля хранения бутылки находятся на комфортном расстоянии.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.

IF 93

ДЕТАЛИ

Эргономичные ячейки для хранения бутылки и смартфона

Зачехление из полупрозрачного ударопрочного акрилового пластика на выбор: частичное заднее или полное двухстороннее

Весовые стеки представлены на выбор от 73 до 138 кг



Многопозиционные рукоятки

В качестве обивки сиденья, спинки и валиков используется износоустойчивая искусственная кожа

Рама тренажера изготовлена из стальных профильных труб 50 x 100 мм с толщиной стенки 2.5 мм

Быстрая полуавтоматическая система регулировки

Декоративные заглушки закреплены болтами

Обрезиненные ножки не портят напольное покрытие



IF 9301
ЖИМ ОТ ГРУДИ



Габариты (ДхШхВ)	1040 x 1360 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	97,1 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9302
ТЯГА СВЕРХУ



Габариты (ДхШхВ)	1585 x 1318 x 1891 мм
Вес нетто, без стека	100 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9303
БИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1216 x 1028 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	90 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



IF 9304
БАТТЕРФЛЯЙ



Габариты (ДхШхВ)	1736 x 806 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	95 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9305
РАЗГИБАНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1146 x 1050 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	101,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9306
СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ



Габариты (ДхШхВ)	1448 x 1034 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	95 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9308
СВЕДЕНИЕ/
РАЗВЕДЕНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1570 x 935 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	98,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9310
ЖИМ НОГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1790 x 1168 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	120,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9312
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ



Габариты (ДхШхВ)	1149 x 1456 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	102,6 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9314
ПРЕСС



Габариты (ДхШхВ)	1304 x 1484 x 1490 мм
Вес нетто, без стека	89,5 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



IF 9315
БАТТЕРФЛЯЙ/ ЗАДНЯЯ ДЕЛЬТА



Габариты (ДхШхВ)	1660 x 1290 x 2000 мм
Вес нетто, без стека	89,5 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



IF 9316
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ



Габариты (ДхШхВ)	1150x 1105 x 1775 мм
Вес нетто, без стека	106 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9317
ТРИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1227 x 1212 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	97,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9318
ВРАЩЕНИЕ ТОРСА



Габариты (ДхШхВ)	1240 x 1105 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	96 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



IF 9319
ГРЕБНАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1818 x 870 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	91,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9320
ПОДТЯГИВАНИЕ/ ОТЖИМАНИЕ С ПОМОЩЬЮ



Габариты (ДхШхВ)	1309 x 1256 x 2498 мм
Вес нетто, без стека	107 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



IF 9321
СГИБАНИЕ НОГ ЛЕЖА



Габариты (ДхШхВ)	1510 x 1150 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	101,5 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9322
ТЯГА СВЕРХУ/ГРЕБЛЯ



Габариты (ДхШхВ)	1220 x 1850 x 2200 мм
Вес нетто, без стека	101,5 кг
Вес стека (стандартный)	107 кг



IF 9323
РАЗГИБАНИЕ РУК



Габариты (ДхШхВ)	1079 x 1028 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	91 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



IF 9324
ДЕЛЬТОВИДНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1179x 750 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	85 кг
Вес стека (стандартный)	73 кг



IF 9325
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1385 x 891 x 2247 мм
Вес нетто, без стека	85 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9326
ЯГОДИЧНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1070 x 1050 x 1480 мм
Вес нетто, без стека	96 кг
Вес стека (стандартный)	85 кг



IF 9327
4-Х СТЕКОВАЯ МУЛЬТИСТАНЦИЯ



Габариты (ДхШхВ)	3350 x 2090 x 2321 мм
Вес нетто, без стека	85 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9328
СГИБАНИЕ/ РАЗГИБАНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1272 x 1270 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	105 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9329
МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ЖИМ



Габариты (ДхШхВ)	2026 x 1446 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	97,5 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9330
ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1639 x 882 x 2270 мм
Вес нетто, без стека	117 кг
Вес стека (стандартный)	2 x 91 кг



IF 9332
РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ



Габариты (ДхШхВ)	1120 x 1034 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	98 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9333
БИЦЕПС/ТРИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1327 x 1203 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	110 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9334
ПРЕСС/РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ



Габариты (ДхШхВ)	1592 x 1253 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	110 кг
Вес стека (стандартный)	134 кг



IF 9335
РАЗВЕДЕНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1179 x 750 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	95 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF 9336
СВЕДЕНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1179 x 750 x 1530 мм
Вес нетто, без стека	95 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



КРОССОВЕР IF 9325 + IF 9327OPT + IF 9325



Габариты (ДхШхВ)	3610 x 1340 x 2398 мм
Вес нетто, без стека	453,2 кг
Вес стека (стандартный)	2 x 91 кг



КРОССОВЕР
IF 9325 + IF 9327
+ IF 9327OPT



Габариты (ДхШхВ)	5220 x 3428 x 2355 мм
Вес нетто, без стека	377 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



КРОССОВЕР
IF 9327 + IF 9327
+ IF 9327 OPT



Габариты (ДхШхВ)	6262 x 3428 x 2355 мм
Вес нетто, без стека	540 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг


IF 9301


IF 9302


IF 9303


IF 9304


IF 9305


IF 9306


IF 9308


IF 9310


IF 9312


IF 9314


IF 9315


IF 9316


IF 9317


IF 9318


IF 9319


IF 9320


IF 9321


IF 9322


IF 9323


IF 9324


IF 9325


IF 9326


IF 9327


IF 9328


IF 9329


IF 9330


IF 9332


IF 9333


IF 9334


IF 9335


IF 9336


IF 9325 + IF 9327OPT + IF 9325


IF 9325 + IF 9327 + IF 9327OPT


IF 9327 + IF 9327 + IF 9327 OPT



PLAMAX

Серия оборудования Impulse от PLAMAX состоит
из 8-ми тренажёров с функцией «2-в-1» и отлично подходит
для комплектации небольших тренажёрных залов

Серия оборудования Plamax от PLAMAX состоит из 8-ми тренажёров с функцией «2-в-1» и отлично подходит для комплектации небольших тренажёрных залов, гостиниц, домов отдыха и профильных тренировочных центров. Это наилучший выбор для спортивных объектов бизнес-класса с ограниченной площадью.

Тренажёры изготовлены из овального профиля рамы 48x80 мм с толщиной стенки 2,5 мм, что делает оборудование более прочным и надёжным.

Полное зачехление весового стека с обеих сторон (включая верхний кожух) из ударопрочного, акрилового пластика, что соответствует мировым стандартам безопасности, а также обеспечивает дополнительную безопасность и привлекательный внешний вид.

Эластичный и долговечный трос American LOOS ™. Специальная оплетка троса наполнена гелиевой смазкой для уменьшения сопротивления движению и отличного скольжения. Трос протестирован в течение 250000 циклов при максимальной нагрузке.

Компактный размер тренажеров позволяет сэкономить полезную площадь в фитнес-клубе, за счет конструктивных особенностей, не теряя при этом функциональность. Таким образом на небольшой площади можно разместить большее количество тренажеров. Технология двойной порошковой окраски обеспечивает высококачественное и износоустойчивое покрытие.

В качестве обивки сиденья, спинки и валиков используется износоустойчивая искусственная кожа. Наполнитель из вспененного полиуретана обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность. Обивка имеет двойные швы для обеспечения большей прочности. Удобная регулировка валиков по высоте позволяет выбрать оптимальное положение.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.

ДЕТАЛИ

Обтекаемый,
овальный профиль
рамы 48x80 мм

Полное двухстороннее зачехление
из полупрозрачного ударопрочного
акрилового пластика

Весовые стеки
представлены на выбор
от 77 до 114 кг



В качестве обивки сиденья,
спинки и валиков используется
износоустойчивая искусственная кожа

Быстрая полуавтоматическая
система регулировки



PL 9002
ТЯГА СВЕРХУ/ ГРЕБЛЯ СИДЯ



Габариты (ДхШхВ)	1764 x 1019 x 2182 мм
Вес нетто, без стека	203,5 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9010
ЖИМ НОГАМИ/ ИКРОНОЖНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1938 x 1148 x 1520 мм
Вес нетто, без стека	224 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9016
СВЕДЕНИЕ/ РАЗВЕДЕНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1609 x 722 x 1515 мм
Вес нетто, без стека	212 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9019
РАЗГИБАНИЕ/ СГИБАНИЕ НОГ



Габариты (ДхШхВ)	1245 x 1465 x 1520 мм
Вес нетто, без стека	228,5 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9021
МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ



Габариты (ДхШхВ)	1325 x 1924 x 1518 мм
Вес нетто, без стека	224,5 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9022
БАТТЕРФЛЯЙ/ ЗАДНЯЯ ДЕЛЬТА



Габариты (ДхШхВ)	1362 x 1219 x 2061 мм
Вес нетто, без стека	220 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9023
БИЦЕПС/ТРИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1164 x 1207 x 1513 мм
Вес нетто, без стека	219 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



PL 9024
ПРЕСС/ РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ



Габариты (ДхШхВ)	1094 x 1044 x 1520 мм
Вес нетто, без стека	212,5 кг
Вес стека (стандартный)	113 кг



ECP

EVOLUTION CURVE — новое поколение дисконагружаемых силовых тренажёров.

EVOLUTION CURVE (ECP) — инновационная серия дисконагружаемых силовых тренажёров от Impulse Fitness, созданная для максимально эффективных, безопасных и естественных тренировок.
В основе большинства моделей лежит уникальная рычажная система с оптимизированной кинематикой, которая повторяет естественную кривую силы различных мышечных групп. Благодаря этому нагрузка остается равномерной на протяжении всей амплитуды движения, обеспечивая комфорт, высокую эффективность и безопасность выполнения упражнений.

В отличие от традиционных дисконагружаемых тренажёров, серия ECP обеспечивает более плавное распределение нагрузки уже с первых сантиметров движения и исключает потерю сопротивления в завершающей фазе упражнения. Это позволяет максимально задействовать целевые мышцы и сделать каждое повторение более продуктивным.

Конструкция тренажёров сочетает надежность, современный дизайн и продуманную эргономику:

-Прочная рама, выполненная из профильных труб трапециевидного, треугольного и прямоугольного сечения;
-Рычажная система передачи нагрузки, обеспечивающая естественную биомеханику движения;
-Точки крепления и держатели для эластичных лент, позволяющие расширить тренировочные возможности;
-Эргономичные алюминиевые рукоятки с маркировкой для удобной настройки и правильного хвата;
-Комфортные сиденья и опорные элементы из износостойкого полиуретана (PU).

EVOLUTION CURVE — это сочетание передовой инженерии, высокой надежности и продуманной биомеханики, которое открывает новые возможности для силовых тренировок как в профессиональных фитнес-клубах, так и в современных спортивных пространствах.

ECP

ДЕТАЛИ

Обивка сиденья и спинки
из износоустойчивой
искусственной кожи

Рама тренажера изготовлена
из стального профиля размером
97 x 98 мм, толщина стенки 3 мм

4 адаптера для хранения
дисков, с нагрузкой
до 100 кг каждый

Возможность использования
резиновых эспандеров

Функция
«Легкий старт»



Многорычажная система
обеспечивает максимально
правильный и ровный профиль
нагрузки

Плоские и с наклонным
расположением рукоятки
для универсальности

Нагрузка
до 100 кг рычаг

Регулируемая высота
сиденья, 18 уровней

Обрезиненные ножки –
не портят напольное покрытие



ECP 101
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ



Габариты (ДхШхВ)	1638 x 1515 x 1455 мм
Вес тренажера	215 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ECP 103
ДЕЛЬТОВИДНЫЕ СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	1680 x 1105 x 1739 мм
Вес тренажера	240 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ECP 201
ЖИМ ОТ ГРУДИ
С ЛЕГКИМ СТАРТОМ



Габариты (ДхШхВ)	1800 x 1750 x 1800 мм
Вес тренажера	265 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



МОДЕЛЬ 2026

ECP 204
ЖИМ ОТ ГРУДИ
С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ



Габариты (ДхШхВ)	1936 x 1644 x 1390 мм
Вес тренажера	243 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



МОДЕЛЬ 2026

ECP 207
БАТТЕРФЛЯЙ
С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ



Габариты (ДхШхВ)	1612-2476 x 2198 x 1125 мм
Вес тренажера	150 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ECP 301
ТЯГА СВЕРХУ



Габариты (ДхШхВ)	5089 x 3489 x 2380 мм
Вес тренажера	265 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ECP 302
ГРЕБНАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1600 x 1800 x 1100 мм
Вес тренажера	190 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



ECP 306
ПУЛОВЕР



Габариты (ДхШхВ)	1620 x 1350 x 1456 мм
Вес тренажера	270 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



МОДЕЛЬ 2026

ECP 307
ТЯГА СВЕРХУ С МУЛЬТИ ХВАТОМ

Габариты (ДхШхВ)	1686 x 1908 x 2201 мм
Вес тренажера	205 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



МОДЕЛЬ 2026

ECP 308
ФРОНТАЛЬНАЯ ТЯГА СВЕРХУ С МУЛЬТИ ХВАТОМ

Габариты (ДхШхВ)	2391 x 1395 x 1484 мм
Вес тренажера	235 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ECP 401
ПРЕСС

Габариты (ДхШхВ)	1680 x 1095 x 1721 мм
Вес тренажера	180 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



ECP 501
БИЦЕПС СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1355 x 1085 x 970 мм
Вес тренажера	140 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



ECP 504
ТРИЦЕПС СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1915 x 1699 x 1386 мм
Вес тренажера	270 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



ECP 604
СГИБАНИЕ ЛЕГ ЛЕЖА

Габариты (ДхШхВ)	1751 x 1607 x 788 мм
Вес тренажера	180 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ECP 605
РАЗГИБАНИЕ НОГ СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1727 x 1314 x 1100 мм
Вес тренажера	210 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ECP 617
ГАК МАШИНА 2 В 1 КЛАССИЧЕСКАЯ + УГЛОВАЯ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Габариты (ДхШхВ)	2185 x 1290 x 1416 мм
Вес тренажера	315 кг
Максимальная нагрузка	400 кг



МОДЕЛЬ 2026

ECP 624
ТОТАЛ ПРИСЕД



Габариты (ДхШхВ)	2391 x 1395 x 1484 мм
Вес тренажера	355 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ECP 625
ГЛЮТ МАШИНА
(ЯГОДИЧНЫЕ)



Габариты (ДхШхВ)	1980 x 1255 x 1820 мм
Вес тренажера	230 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



МОДЕЛЬ 2026

ECP 630
НАКЛОНЫ
ГУД МОНИНГ С КОЛЕН



Габариты (ДхШхВ)	2041 x 1270 x 1174 мм
Вес тренажера	198 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ECP 713
V - ПРИСЕД
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ




Габариты (ДхШхВ)	2300 x 1260 x 1790 мм
Вес тренажера	330 кг
Максимальная нагрузка	400 кг



ECP 721
МАШИНА СМИТА
С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ



Габариты (ДхШхВ)	2242 x 1368 x 2232 мм
Вес тренажера	330 кг
Максимальная нагрузка	250 кг





БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт

AeroFit



ECP 101



ECP 103



ECP 302



ECP 204



ECP 207



ECP 201



ECP 301



ECP 401



ECP 307



ECP 308



ECP 504



ECP 604



ECP 625



ECP 624



ECP 630



ECP 605



ECP 617



ECP 721



ECP 306



ECP 501



ECP 713





STERLING

Серия дисконагружаемых тренажёров - воплощение брутальной и бескомпромиссной мощности и надёжности.

Профессиональные тренажёры серии Sterling, нагружаемые дисками, выполнены в современном дизайне, обеспечивают бесперебойную, интенсивную и продолжительную эксплуатацию в условиях фитнес клуба, характеризуются высокой степенью комфорта и безопасности при выполнении упражнений, идеальной биомеханикой, наличием удобных пользовательских регулировок. Серия включает в себя более 45 тренажёров повышенной прочности, некоторые тренажёры этой серии способны выдерживать нагрузку до 500 кг. Профиль рамы изготовлен из высококачественных профильных труб 50x100 мм, с толщиной стенки 3 мм.

Цветовое решение: чёрная рама/красные рычаги или чёрная рама/ чёрные рычаги. Технология двойной порошковой окраски рамы значительно улучшает сцепляемость металла с лакокрасочным покрытием, что обеспечивает высококачественное и износоустойчивое покрытие. Устойчивая к царапинам поверхность благодаря двойному электростатическому порошковому покрытию не требует обслуживания.

Компактные тренажёры занимают мало места, требуют минимального обслуживания, обеспечивают равномерное распределение нагрузки на всем диапазоне движения и просты в использовании.

Высота сиденья составляет 70 мм.

Полуавтоматическая удобная регулировка высоты сиденья позволяет легко и быстро произвести настройки. Все элементы регулировки для удобства пользователя промаркированы визуально-заметным, ярким желтым цветом.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.

ДЕТАЛИ

Независимый ход рычагов
со сведением/разведением

Нагрузка до 250 кг
на каждый рычаг

Сликовое покрытие на
держателях для дисков
(диски снимаются и
надеваются без усилий)

Подушки с идеальным балансом
жесткости и комфорта

Рама тренажера изготовлена
из стального профиля 50 x 100 мм



Экстрадлинные
хромированные рукоятки
с цепкой накаткой
и расширением на концах

Хорны для хранения дисков
на каждом тренажере

В качестве обивки сиденья,
спинки и валиков используется
износоустойчивая
искусственная кожа

Обрезиненные ножки -
не портят напольное покрытие

Быстрая полуавтоматическая
система регулировки сиденья



SL 7001
ЖИМ ОТ ГРУДИ С НЕЗАВИСИМЫМИ РЫЧАГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1370x1983x1719 мм
Вес нетто	193 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



SL 7002
ТЯГА СВЕРХУ С НЕЗАВИСИМЫМИ РЫЧАГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1482x1489x1967 мм
Вес нетто	171 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



SL 7003
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ С НЕЗАВИСИМЫМИ РЫЧАГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1558x1818x1487 мм
Вес нетто	190 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



SL 7004
НИЖНЯЯ ГРЕБНАЯ ТЯГА С НЕЗАВИСИМЫМИ РЫЧАГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1761x1380x1652 мм
Вес нетто	196,5 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



SL 7005
ЖИМ ОТ ГРУДИ ПОД НАКЛОНОМ С НЕЗАВИСИМЫМИ РЫЧАГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1523x1901x1781 мм
Вес нетто	206 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



SL 7006
ЖИМ НОГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	2226x1421x1419 мм
Вес нетто	206 кг
Максимальная нагрузка	400 кг




SL 7007
ГРЕБНАЯ ТЯГА С НЕЗАВИСИМЫМИ РЫЧАГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1815x1500x1335 мм
Вес нетто	180 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



SL 7008
ЯГОДИЧНЫЕ



Габариты (ДхШхВ)	1680x1229x1638 мм
Вес нетто	162 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



SL 7013
РИМСКИЙ СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	1562x914x1477 мм
Вес нетто	63 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



SL 7017
ИКРОНОЖНЫЕ СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1475x765x845 мм
Вес нетто	66 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



SL 7019
Т-ОБРАЗНАЯ ТЯГА С УПОРОМ В ГРУДЬ

Габариты (ДхШхВ)	1960x1020x1253 мм
Вес нетто	100,9 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



SL 7020
ЖИМ НОГАМИ

Габариты (ДхШхВ)	2499x1879x1544 мм
Вес нетто	277,8 кг
Максимальная нагрузка	500 кг



SL 7021
ГАК МАШИНА

Габариты (ДхШхВ)	2205x1880x1285 мм
Вес нетто	235,5 кг
Максимальная нагрузка	400 кг



SL 7023
БИЦЕПС СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1403x1045x1200 мм
Вес нетто	116,9 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



SL 7024
ТРИЦЕПС

Габариты (ДхШхВ)	1732x1578x1205 мм
Вес нетто	166,3 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7025
РАЗГИБАНИЕ НОГ

Габариты (ДхШхВ)	1270x1690x1005 мм
Вес нетто	130,9 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7026
СГИБАНИЕ НОГ СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	1403x1045x1200 мм
Вес нетто	143,1 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



SL 7032
ИКРОНОЖНЫЕ СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	1615x1375x1730 мм
Вес нетто	175 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7034
ГАК МАШИНА



Габариты (ДхШхВ)	2260x1260x1800 мм
Вес нетто	244 кг
Максимальная нагрузка	400 кг



SL 7036
ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ МЫШЦ ПРЕССА



Габариты (ДхШхВ)	1623x1267x1642 мм
Вес нетто	120 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



SL 7038
ЯГОДИЧНЫЙ МОСТ



Габариты (ДхШхВ)	1620x1610x1100 мм
Вес нетто	150 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7039
ЖИМ СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	2170x2000x2130 мм
Вес нетто	180 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7040
ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ НОГ - ШРАГИ /
СТАНОВАЯ ТЯГА /
ПРИСЕДАНИЯ



Габариты (ДхШхВ)	1670x1740x640 мм
Вес нетто	130 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7046
ЖИМ ОТ ГРУДИ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ
УГЛОМ НАКЛОНА



Габариты (ДхШхВ)	2502x2179x1136 мм
Вес нетто	147,5 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



SL 7051
НОРДИЧЕСКИЕ СГИБАНИЯ НОГ С ПОМОЩЬЮ



Габариты (ДхШхВ)	1648x1323x1684 мм
Вес нетто	101 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



HSP 7052
ФРОНТАЛЬНАЯ ТЯГА СВЕРХУ С УПОРОМ НА ГРУДЬ (ТЯГА ДОРИАНА ЯТСА)



Габариты (ДхШхВ)	1875x1713x2123 мм
Вес нетто	160 кг
Максимальная нагрузка	134 кг



SL 7055
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ С ПОЯСОМ



Габариты (ДхШхВ)	1972x1540x1137 мм
Вес нетто	150 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7057
МАЯТНИКОВАЯ ГАКК МАШИНА



Габариты (ДхШхВ)	2252x1314x1675 мм
Вес нетто	250 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



SL 7001



SL 7002



SL 7003



SL 7004



SL 7005



SL 7006



SL 7007



SL 7008



SL 7013



SL 7017



SL 7019



SL 7020



SL 7021



SL 7023



SL 7024



SL 7025



SL 7026



SL 7032



SL 7034



SL 7036



SL 7038



SL 7039



SL 7040



SL 7046



SL 7051



HSP 7052



SL 7055



SL 7057



IFP

Тренажеры новой линейки IFP уникальные или по меньшей мере крайне редкие на Российском рынке, при этом очень эффективные, надежные и недорогие.

Серия IFP от Impulse разработана специально для использования в небольших фитнес-клубах и спортивных объектах эконом-уровня. Тренажёры обладают лаконичным дизайном, функциональностью, простотой в обслуживании и невысокой ценой.

Тренажёры этой серии выполнены в лаконичном дизайне, характеризуются высокой степенью комфорта и безопасности при выполнении упражнений, идеальной биомеханикой, наличием удобных пользовательских регулировок.

Профиль рамы изготовлен из высококачественных профильных труб, с толщиной стенки 2,5 мм.

Технология двойной порошковой окраски рамы значительно улучшает сцепляемость металла с лакокрасочным покрытием, что обеспечивает высококачественное и износоустойчивое покрытие. Устойчивая к царапинам поверхность благодаря двойному электростатическому порошковому покрытию не требует обслуживания.

Компактные тренажеры занимают мало места, требуют минимального обслуживания, обеспечивают равномерное распределение нагрузки на всем диапазоне движения и просты в использовании.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.

Линейка IFP идеально подойдет чтобы дополнить и разнообразить зону силовых тренажёров, удивить своих клиентов уникальными новинками и показать заботу о них без лишних расходов!

IFP

ДЕТАЛИ

Независимый ход
движения рычагов
со сведением/разведением

Нагрузка до 100 кг
на каждый рычаг

Сликовое покрытие на держателях
для дисков (диски снимаются
и надеваются без усилий)

Дополнительное нагружение
резиновыми петлями

Обрезиненные ножки –
не портят напольное покрытие



Длинные обрезиненные рукоятки
для вариативности хвата

В качестве обивки сиденья,
спинки и валиков используется
износоустойчивая искусственная кожа

Рама тренажера изготовлена
из стального профиля 50.8 x 76.2 мм
с толщиной стенки 2,5 мм

Быстрая полуавтоматическая
система регулировки сиденья

Декоративные заглушки
закреплены болтами

Все тренажеры линейки IFP
очень компактные



IFP 1101
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ



Габариты (ДхШхВ)	1579x1520x1069 мм
Вес нетто	75,3 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFP 1103
ДЕЛЬТОВИДНЫЕ СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	1165x885x1550 мм
Вес нетто	57,3 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFP 1201
ЖИМ ОТ ГРУДИ СИДЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР



Габариты (ДхШхВ)	1276x984x1248 мм
Вес нетто	64,2 кг
Максимальная нагрузка	2x200 кг



IFP 1206
БАТТЕРФЛЯЙ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	1515x1310x1491 мм
Вес нетто	70 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



IFP 1301
ТЯГА СВЕРХУ



Габариты (ДхШхВ)	1703x1339x2047 мм
Вес нетто	200 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFP 1302
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТЯГА



Габариты (ДхШхВ)	1470x1020x1340 мм
Вес нетто	77,2 кг
Максимальная нагрузка	100 кг




IFP 1305
ТЯГА Т-ГРИФА СТОЯ



Габариты (ДхШхВ)	2079x908x635 мм
Вес нетто	122 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFP 1501
БИЦЕПС



Габариты (ДхШхВ)	1302x707x988 мм
Вес нетто	200 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFP 1604
СГИБАНИЕ НОГ ЛЕЖА



Габариты (ДхШхВ)	1623x1202x798 мм
Вес нетто	76 кг
Максимальная нагрузка	2x150 кг



IFP 1605
РАЗГИБАНИЕ НОГ СИДЯ



Габариты (ДхШхВ)	1246x1173x995 мм
Вес нетто	63,4 кг
Максимальная нагрузка	2x150 кг



IFP 1721
ТЯГА СВЕРХУ/ ГРЕБНАЯ ТЯГА 2 В 1



Габариты (ДхШхВ)	1451x1231x2307 мм
Вес нетто	77,5 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFP 1613
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЖИМ НОГАМИ



Габариты (ДхШхВ)	1655x1214x1711 мм
Вес нетто	110,4 кг
Максимальная нагрузка	350 кг



IFP 1615
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ С ПОЯСОМ



Габариты (ДхШхВ)	1615x1250x1032 мм
Вес нетто	77,5 кг
Максимальная нагрузка	350 кг



IFP 1616
ЯГОДИЧНЫЙ МОСТИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



Габариты (ДхШхВ)	1220x1098x1165 мм
Вес нетто	150 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFP 1617
ГАК-МАШИНА УГЛОВАЯ



Габариты (ДхШхВ)	1982x1485x1318 мм
Вес нетто	100,6 кг
Максимальная нагрузка	350 кг



IFP 1619
ОБРАТНАЯ ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ



Габариты (ДхШхВ)	1310x797x1153 мм
Вес нетто	100 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



IFP 1622
РАЗВЕДЕНИЕ НОГ СТОЯ

Габариты (ДхШхВ)	1720x595x1280 мм
Вес нетто, без стека	84 кг
Вес стека (стандартный)	150 кг



IFP 1623
ИКРОНОЖНЫЕ СИДЯ

Габариты (ДхШхВ)	1368x566x849 мм
Вес нетто, без стека	38,5 кг
Вес стека (стандартный)	100 кг



IFP 1706
БИЦЕПС/ ТРИЦЕПС 2 В 1

Габариты (ДхШхВ)	1092x708x1287 мм
Вес нетто, без стека	47,3 кг
Вес стека (стандартный)	200 кг



IFP 1707
ГАК-ПРИСЕД/ ИКРОНОЖНЫЕ СТОЯ

Габариты (ДхШхВ)	1490x1445x1550 мм
Вес нетто, без стека	115,5 кг
Вес стека (стандартный)	350 кг



IFP 1711
ЖИМ НОГАМИ/ ГАК-МАШИНА 2 В 1

Габариты (ДхШхВ)	2634x1020x1373 мм
Вес нетто, без стека	150,5 кг
Вес стека (стандартный)	350 кг



IFP 1721
СИЛОВАЯ РАМА/ МАШИНА СМИТА 2 В 1

Габариты (ДхШхВ)	1404x1850x2343 мм
Вес нетто, без стека	77,5 кг
Вес стека (стандартный)	250 кг

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт

AeroFit


IFP 1101


IFP 1103


IFP 1301


IFP 1302


IFP 1201


IFP 1206


IFP 1305


IFP 1501


IFP 1604


IFP 1605


IFP 1615


IFP 1616


IFP 1721


IFP 1613


IFP 1617


IFP 1619


IFP 1622


IFP 1623


IFP 1711


IFP 1721


IFP 1706


IFP 1707





IT и IF

Представляем ряд профессиональных тренажёров, нагружаемых дисками, из флагманской линейки IT и базовой линейки IF.

Все тренажёры в полной мере отвечают потребностям как начинающих атлетов, так и опытных спортсменов.

Безупречная эргономика и улучшенная биомеханика делают эти тренажёры интуитивно понятными и функциональными.

Тренажёры IMPULSE – это единый стиль в каждой серии, качественные комплектующие и высокие эксплуатационные характеристики.

IT IF



IT 7005
ИКРОНОЖНЫЕ СИДЯ



Габариты (ДхШхВ)	1356x751x831 мм
Вес нетто	50 кг
Максимальная нагрузка	150 кг




IT 7006
ЖИМ НОГАМИ/ ГАКК МАШИНА



Габариты (ДхШхВ)	2253 × 975 × 1475 мм
Вес нетто	166,3 кг
Максимальная нагрузка	250 кг



IT 7019
ТЯГА К ГРУДИ С УПОРОМ



Габариты (ДхШхВ)	1965x1009x1262 мм
Вес нетто	77,5 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



IT 7020
ЖИМ НОГАМИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ



Габариты (ДхШхВ)	2199x1016x1494 мм
Вес нетто	140,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFCR
ДЛЯ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ



Габариты (ДхШхВ)	1100x560x850 мм
Вес нетто	35,5 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



IFLPHS
ЖИМ НОГАМИ/ ГАК-МАШИНА



Габариты (ДхШхВ)	2285x820x1295 мм
Вес нетто	162,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт



СКАМЬИ STERLING

Профессиональные скамьи STERLING от Impulse, как и основная линейка тренажёров, это олицетворение надежности и эффективности. Серия включает в себя более 15 моделей премиального уровня.

Тренажёры имеют стильный европейский дизайн. Строгий чёрный цвет рамы и обивки из высококачественной искусственной кожи провоцирует атлетов на бескомпромиссные нагрузки. Высококачественная технология окраски рамы.

Благодаря сверхмощной раме, изготовленной из высококачественных профильных труб, а также сверхплотной и экстра-прочным спинке и сиденью - ряд моделей серии способны выдерживать нагрузку до 300 кг.

Все оборудование STERLING имеет удобные регулировки, для удобства пользователя элементы промаркированы визуально-заметным желтым цветом.

Профессиональные скамьи STERLING – это отличное решение для фитнес-клубов премиум класса.



SL7011 МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1350x670x1350 мм
Вес нетто	44 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7012 УСИЛЕННАЯ МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СКАМЬЯ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ СТРАХУЮЩЕГО

Габариты (ДхШхВ)	1550x670x1350 мм
Вес нетто	48 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



HSP 7013 (СКАМЬЯ GHD) СИЛОВАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ И БИЦЕПСА БЕДРА

Габариты (ДхШхВ)	1765x950x1400 мм
Вес нетто	70 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7018 ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА (СКАМЬЯ СКОТТА)

Габариты (ДхШхВ)	1140x860x1020 мм
Вес нетто	65 кг
Максимальная нагрузка	250 кг



SL 7022 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКАМЬЯ-СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	1191x630x822 мм
Вес нетто	30,2 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7028 ОЛИМПИЙСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА

Габариты (ДхШхВ)	1910x1738x1315 мм
Вес нетто	112 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7029 ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ ДЛЯ ЖИМА

Габариты (ДхШхВ)	2059x1738x1496 мм
Вес нетто	113 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7030 ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ ДЛЯ ЖИМА

Габариты (ДхШхВ)	2188x1738x1315 мм
Вес нетто	104 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



SL 7031
СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА ОТ ПЛЕЧ (АРМЕЙСКИЙ ЖИМ)

Габариты (ДхШхВ)	1719x1261x1920 мм
Вес нетто	150 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7035
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1281x630x425 мм
Вес нетто	25,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7041
ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

Габариты (ДхШхВ)	2410x1743x1622 мм
Вес нетто	141,3 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7043
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Габариты (ДхШхВ)	1722x630x912 мм
Вес нетто	54 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7044
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Габариты (ДхШхВ)	1567x630x1263 мм
Вес нетто	50 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7045
ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ/ БРУСЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1189x765x1357 мм
Вес нетто	74,3 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7045 ОРТ
ТУРНИК ДЛЯ SL7045

Габариты (ДхШхВ)	2059x1738x1496 мм
Вес нетто	31,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7045+SL7045ОРТ
ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ/ БРУСЬЯ/ТУРНИК

Габариты (ДхШхВ)	1189x1157x2388 мм
Вес нетто	105,8 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL 7047
РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ, ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ, МНОГОПОЗИЦИОННАЯ

Габариты (ДхШхВ)	1340x947x765 мм
Вес нетто	55,2 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



HSP 7051
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА ЛЁЖА

Габариты (ДхШхВ)	1790x1310x1180 мм
Вес нетто	80 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



HSP 7053
СГИБАНИЕ НОГ С СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ (БИЦЕПС/БЕДРА/ ЯГОДИЧНЫЕ)

Габариты (ДхШхВ)	1705x620x742 мм
Вес нетто	40 кг
Максимальная нагрузка	120 кг





SI7011



SL 7012



HSP7013 (СКАМЬЯ GHD)



SI7018



SL 7022



SI7028



SL 7029



SL 7030



SI7031



SL 7035



SL 7041



SL 7043



SL 7044



SL 7045



SL 7045OPT
ТУРНИК ДЛЯ SL7045



SL7045+SL7045OPT



SL 7047



HSP 7051



HSP 7053C



СКАМЬИ IT

Профессиональные скамьи флагманской линейки IT тренажёров IMPULSE на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции у владельцев при выборе для оснащения фитнес-клубов. Согласно отзывам, они идеально соответствуют потребностям клиентов, это прекрасный инструмент для привлечения новых и удержания старых клиентов в тренажерном зале.

Настройка сиденья обеспечивает правильную и комфортную посадку, а эргономичные валики и подушки гарантируют нагрузку целевой группы мышц.

Скамьи имеют мощный профиль, ряд моделей способен выдержать нагрузку до 300 кг.

Модели оснащены колесами и удобной ручкой для перемещения в тренажёрном зале. Резиновые накладки на ножках защитят покрытие от царапин.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.



IT 7002
ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА

Габариты (ДхШхВ)	919x803x882 мм
Вес нетто	41 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7003
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Габариты (ДхШхВ)	1745x936x997 мм
Вес нетто	57 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7004
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Габариты (ДхШхВ)	1274x552x997 мм
Вес нетто	35 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7007
ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ

Габариты (ДхШхВ)	1312x749x814 мм
Вес нетто	43,5 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



IT 7009
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1200x749x426 мм
Вес нетто	27,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7010
ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ/ БРУСЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1131x781x1515 мм
Вес нетто	53 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 70100PT
ТУРНИК ДЛЯ IT 7010

Габариты (ДхШхВ)	1670x1740x640 мм
Вес нетто	33 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7010 + IT 70100PT
ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ/ БРУСЬЯ/ТУРНИК

Габариты (ДхШхВ)	1130x780x2300 мм
Вес нетто	75 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7011
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1212x750x465 мм
Вес нетто	40 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



IT 7013
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Габариты (ДхШхВ)	1738x725x899 мм
Вес нетто	42,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7014
ОЛИМПИЙСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1657x1658x1373 мм
Вес нетто	82 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7014OPT
ПЛАТФОРМА ДЛЯ СТРАХУЮЩЕГО ДЛЯ IT7014

Габариты (ДхШхВ)	660x440x260 мм
Вес нетто	26,7 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



IT 7015
НАКЛОННАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА ЛЕЖА СО СТОЙКАМИ

Габариты (ДхШхВ)	1200x749x426 мм
Вес нетто	106,5 кг



IT 7016
ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ

Габариты (ДхШхВ)	2103x1658x1370 мм
Вес нетто	87 кг



IT 7022
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКАМЬЯ-СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	1165x603x818 мм
Вес нетто	21,3 кг



IT 7031
СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА ОТ ПЛЕЧ ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ (АРМЕЙСКИЙ ЖИМ)

Габариты (ДхШхВ)	990x730x630 мм
Вес нетто	35 кг

IT 7030
РИМСКИЙ СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	990x730x630 мм
Вес нетто	35 кг



AeroFit



IT 7002



IT 7003



IT 7009



IT 7010



IT 7004



IT 7007



IT 7010 OPT
ТУРНИК ДЛЯ IT 7010



IT 7010 + IT 7010 OPT



IT 7011



IT 7013



IT 7015



IT 7016



IT 7014



IT 70140PT



IT 7022



IT 7031



IT 7030





СКАМЬИ IF

Профессиональные скамьи в линейке IF предназначены для установки в фитнес-клубы и спортивные объекты базового уровня. При этом, как и все тренажёры IMPULSE, имеют высокое проверенное качество, а также полностью соответствуют международным стандартам качества и безопасности.

Тренажёры обладают лаконичным дизайном, функциональностью, невысокой ценой.

Обивка из износоустойчивой искусственной кожи имеет двойные швы, для обеспечения большей прочности. Ряд моделей выдерживает нагрузку до 300 кг.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN95.



IF 45
ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ

Габариты (ДхШхВ)	1212x743x772 мм
Вес нетто	23,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFAAB
РЕГУЛИРУЕМАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕСССА

Габариты (ДхШхВ)	1683x568x1148 мм
Вес нетто	24 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFAC
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Габариты (ДхШхВ)	1103x467x578 мм
Вес нетто	17 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFAH
РЕГУЛИРУЕМАЯ ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ

Габариты (ДхШхВ)	1260x743x917 мм
Вес нетто	36 кг
Максимальная нагрузка	120 кг



IFSPC
ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА (СКАМЬЯ СКОТТА)

Габариты (ДхШхВ)	1021x712x824 мм
Вес нетто	24,7 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFFB
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1305x525x493 мм
Вес нетто	19,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFFID
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1581x654x515 мм
Вес нетто	150 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



IFOB
ОЛИМПИЙСКАЯ, МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1438x1264x1468 мм
Вес нетто	62,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFARMA
ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА
(ОПЦИЯ ДЛЯ IFFID, IFOB)

Габариты (ДхШхВ)	584x434x761 мм
Вес нетто	6,6 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFLEGA
СГИБАНИЕ/
РАЗГИБАНИЕ НОГ
(ОПЦИЯ ДЛЯ IFFID, IFOB)

Габариты (ДхШхВ)	485x426x470 мм
Вес нетто	7,3 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFOFB
ОЛИМПИЙСКАЯ
СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА
ЛЕЖА СО СТОЙКАМИ

Габариты (ДхШхВ)	1525x1310x1265 мм
Вес нетто	64 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFOIB
ОЛИМПИЙСКАЯ
СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ

Габариты (ДхШхВ)	1560x1310x1192 мм
Вес нетто	74 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFODB
ОЛИМПИЙСКАЯ
СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ

Габариты (ДхШхВ)	1900x1310x1156 мм
Вес нетто	70 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFUB
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СКАМЬЯ-СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	862x596x874 мм
Вес нетто	12,7 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IFRC
ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ/
СКАМЬЯ "РИМСКИЙ СТУЛ"

Габариты (ДхШхВ)	1361x743x1091 мм
Вес нетто	25 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IF2011
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1350x670x1350 мм
Вес нетто	44 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFPT
ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ/ ТУРНИК/БРУСЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1320x640x2105 мм
Вес нетто	76,5 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFSTF
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СТРЕТЧИНГА (РАСТЯЖКИ)

Габариты (ДхШхВ)	1866x1730x2150 мм
Вес нетто	90 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



P1410F
ЖИМОВАЯ СКАМЬЯ ДОМКРАТНАЯ ДЛЯ ПАУЭРЛИФТИНГА

Габариты (ДхШхВ)	2050x1620x2080 мм
Вес тренажера	265 кг
Максимальная нагрузка	454 кг

AeroFit



IF 45



IFAAB



IFSPC



IFFB



IFAC



IFAH



IFFID



IFOB



IFARMA



IFLEGA



IFODB



IFUB



IFOFB



IFOIB



IFRC



If2011



IFPT



IFSTF



P1410F

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СКАМЬИ



СКАМЬИ ITF8

Новинка 2025 года! Новая серия профессиональных тренажёров ITF8 Impulse от выполнена в ультрасовременном дизайне, имеет усиленный конструктив рамы. Проверенное и подтверждённое многочисленными испытаниями качество, полностью соответствует европейским и международным стандартам качества и безопасности. Овальный профиль рамы 50 × 100 мм, толщина стенки 2,5 мм.

Тренажёры новой серии ITF8 предназначены для интенсивной и бесперебойной эксплуатации в условиях фитнес-зала, характеризуются высокой степенью комфорта и безопасности при выполнении упражнений. Серия включает в себя более 20 тренажеров.

Цветовое решение новой серии ITF8: чёрная рама и обивка чёрного цвета из высококачественной искусственной кожи.

Новая линейка ITF8 идеально подойдет, чтобы дополнить и разнообразить Вашу зону силовых тренажёров!

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN95.

ITF8



ITF8 101
СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА ОТ ПЛЕЧ (АРМЕЙСКИЙ ЖИМ)

Габариты (ДхШхВ)	1717x1307x1850 мм
Вес нетто	111 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



ITF8 102
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКАМЬЯ-СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	1331x844x1038 мм
Вес нетто	26,4 кг
Максимальная нагрузка	260 кг



ITF8 201
ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

Габариты (ДхШхВ)	2401x1719x1558 мм
Вес нетто	79 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ITF8 202
ОЛИМПИЙСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА

Габариты (ДхШхВ)	1718x1703x1254 мм
Вес нетто	70,4 кг
Максимальная нагрузка	220 кг



ITF8 202 OPT
СТРАХОВОЧНЫЕ УПОРЫ ДЛЯ ITF8202 И ITF8204

Габариты (ДхШхВ)	763x250x576 мм
Вес нетто	23,9 кг
Максимальная нагрузка	



ITF8 202 + ITF8 202 OPT
ОЛИМПИЙСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА СО СТРАХОВОЧНЫМИ УПОРАМИ

Габариты (ДхШхВ)	1718x1703x1254 мм
Вес нетто	94,3 кг
Максимальная нагрузка	



ITF8 203
ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ ДЛЯ ЖИМА

Габариты (ДхШхВ)	1718x2156x1254 мм
Вес нетто	49.2 кг
Максимальная нагрузка	220 кг



ITF8 204
ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ ДЛЯ ЖИМА

Габариты (ДхШхВ)	1718x1822x1450 мм
Вес нетто	86 кг
Максимальная нагрузка	220 кг



ITF8 204 + ITF8 202 OPT
ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ ДЛЯ ЖИМА СО СТРАХОВОЧНЫМИ УПОРАМИ

Габариты (ДхШхВ)	1718x1822x1450 мм
Вес нетто	116 кг
Максимальная нагрузка	



ITF8 301
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА ЛЁЖА

Габариты (ДхШхВ)	1328x1275x973 мм
Вес нетто	61,7 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ITF8 401
РЕГУЛИРУЕМАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Габариты (ДхШхВ)	1722x735x898 мм
Вес нетто	48,6 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ITF8 402
РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ, ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ МНОГОПОЗИЦИОННАЯ

Габариты (ДхШхВ)	1797x716x1067 мм
Вес нетто	65,9 кг
Максимальная нагрузка	175 кг



ITF8 404
РИМСКИЙ СТУЛ

Габариты (ДхШхВ)	1182x657x692 мм
Вес нетто	35,8 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ITF8 406
СИЛОВАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ И БИЦЕПСА БЕДРА (СКАМЬЯ GHD)

Габариты (ДхШхВ)	1299x969x1281 мм
Вес нетто	41,5 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг



ITF8 501
ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА (СКАМЬЯ СКОТТА)

Габариты (ДхШхВ)	1045x816x879 мм
Вес нетто	38,7 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



ITF8 618
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ (СИССИ ПРИСЕД)

Габариты (ДхШхВ)	867x721x648 мм
Вес нетто	43,9 кг
Максимальная нагрузка	100 кг



ITF8 801
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1339x673x430 мм
Вес нетто	24,8 кг
Максимальная нагрузка	150 кг



ITF8 802
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СКАМЬЯ

Габариты (ДхШхВ)	1436x699x430 мм
Вес нетто	43,5 кг
Максимальная нагрузка	150 кг

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт



ITF8 101



ITF8 102



ITF8 201



ITF8 202



ITF8 202 OPT



ITF8 202 + ITF8 202 OPT



ITF8 203



ITF8 204



ITF8 204 + ITF8 202 OPT



ITF8 301



ITF8 401



ITF8 402



ITF8 404



ITF8 406



ITF8 501



ITF8 618



ITF8 801



ITF8 802



РАМЫ
И МАШИНЫ СМИТА

Силовые рамы и машины Смита от IMPULSE – это профессиональное оборудование в современном дизайне с усиленной рамой.

Конструкция всех тренажёров протестирована и полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности.

Тренажёры IMPULSE обеспечивают бесперебойную, интенсивную и продолжительную эксплуатацию в условиях фитнес-зала, характеризуются высокой степенью комфорта и безопасности при выполнении упражнений, идеальной биомеханикой, наличие удобных пользовательских регулировок.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN957.

SMITH

ДЕТАЛИ

12 уровней установки грифа
по высоте с шагом 15 см:
полностью соответствует различным
требованиям к тренировкам

Гриф весом 13 кг:
позволяет выполнять упражнения
с небольшим весом



Единственная Машина Смита
с регулировкой направляющей:
под углом 7° и в вертикальном
положении

Страховочные крюки с регулировкой
для безопасной тренировки

Низкое исходное положение:
минимальная стартовая высота 33 см

Точки крепления эспандеров:
позволяют проводить прогрессивные
силовые тренировки.





ОПЦИЯ ДЛЯ IFP 1721 ТЯГА СВЕРХУ/ ГРЕБНАЯ ТЯГА 2 В 1, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР

Габариты (ДхШхВ)	1451x1231x2307 мм
Вес нетто	77,5 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFP 1721 СИЛОВАЯ РАМА/ МАШИНА СМИТА 2 В 1, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР

Габариты (ДхШхВ)	1404x1850x2343 мм
Вес нетто	77,5 кг
Максимальная нагрузка	250 кг



ENCORE ES2000 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	2007x1724x2126 мм
Вес нетто	184 кг
Максимальная нагрузка	2x100 кг



ENCORE ES2100 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	1681x1720x2090 мм
Вес нетто	186,1 кг
Максимальная нагрузка	2x100 кг



AFBR107 СТОЙКА ДЛЯ ШТАНГИ ДЛЯ ПРИСЕДА

Габариты (ДхШхВ)	1300x700x1360-1510 мм
Вес нетто	74 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFSS СТОЙКА ДЛЯ ЖИМА И ПРИСЕДА

Габариты (ДхШхВ)	1226x1575x1735 мм
Вес нетто	56,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



ITF8 601 СТОЙКА ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ

Габариты (ДхШхВ)	1776x1722x1890 мм
Вес нетто	62,5 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7014 ЧАСТИЧНАЯ СИЛОВАЯ СТОЙКА

Габариты (ДхШхВ)	1390x1747x2442 мм
Вес нетто	141 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7033
МАШИНА СМИТА/ СИЛОВАЯ РАМА 3D

Габариты (ДхШхВ)	2000x1410x2190 мм
Вес нетто	199 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7009 + SL7009OPT
СИЛОВАЯ РАМА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ ЖИМОВ И ПРИСЕДОВ

Габариты (ДхШхВ)	2007x1724x2126 мм
Вес нетто	184 кг
Вес стека (стандартный)	300 кг



HSPR01
СИЛОВАЯ РАМА

Габариты (ДхШхВ)	1750x1470x2480 мм
Вес нетто	208 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



HSPR02
СИЛОВАЯ РАМА

Габариты (ДхШхВ)	2085x1750x2480 мм
Вес нетто	300,6 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7015
УСИЛЕННАЯ СИЛОВАЯ СТОЙКА

Габариты (ДхШхВ)	1966x1747x2442 мм
Вес нетто	213 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



SL7042
СИЛОВАЯ РАМА/ МАШИНА СМИТА

Габариты (ДхШхВ)	2315x2241x2391 мм
Вес нетто	313,4 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



IFPC
СИЛОВАЯ РАМА

Габариты (ДхШхВ)	1231x1231x2110 мм
Вес нетто	114 кг
Максимальная нагрузка	250 кг



IFHC+IFHCS
МАШИНА СМИТА

Габариты (ДхШхВ)	1946x1725x2090 мм
Вес нетто	133 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ITF8721
ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАШИНА СМИТА

Габариты (ДхШхВ)	2242 x 1216 x 2278 мм
Вес тренажера	238 кг
Максимальная нагрузка	300 кг



IT 7001
МАШИНА СМИТА

Габариты (ДхШхВ)	1326x2241x2370 мм
Вес нетто	178 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



ECP 721
МАШИНА СМИТА С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ

Габариты (ДхШхВ)	2185 x 1290 x 1416 мм
Вес тренажера	315 кг
Максимальная нагрузка	400 кг







ОПЦИЯ IFP 1721



IFP 1721



AFBR107



IFSS



SL7014



IT 7033



HSPR01



HSPR02



IFPC



ENCORE ES2000



ENCORE ES2100



IFHC+IFHCS



ECP 721



SL7009 + SL7009OPT



SL7015



SL7042



ITF8 601



IT 7001



ITF 8721



МУЛЬТИСТАНЦИИ

Мультистанция – это многофункциональный силовой тренажёр, который позволяет прорабатывать разные группы мышц, включая грудь, спину, руки и ноги. Благодаря системе регулируемых блоков и тросов, он подходит как для базовых, так и для изолирующих упражнений. Среди самых популярных упражнений на кроссовере - сведения для груди, тяги для спины, махи для плеч и ног, разгибания рук на трицепс. Такой блочный тренажёр особенно эффективен для работы с собственным весом, так как позволяет регулировать нагрузку, подстраивая ее под уровень подготовки.


Если вы планируете купить мультистанцию для дома или зала, обратите внимание на профессиональные модели с плавным ходом и усиленной конструкцией. Они обеспечивают безопасные и комфортные тренировки, а широкий диапазон весов позволяет использовать тренажёр как новичкам, так и опытным спортсменам. Цена на силовой тренажёр мультистанцию зависит от типа рамы, количества блоков и нагрузки.

МУЛЬТИ
СТАНЦИИ



IT9527
4-Х СТЕКОВАЯ МУЛЬТИСТАНЦИЯ

Габариты (ДхШхВ)	3489x1968x2382 мм
Вес нетто	295 кг
Вес стека (стандартный)	4x134 кг



IT9527 + IT9527OPT + IT9525
5-ТИ СТЕКОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	5089x3489x2380 мм
Вес нетто	414,9 кг
Вес стека (стандартный)	5x134 кг



IT9527 + IT9527OPT + IT9527 8-МИ СТЕКОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	5982x3489x2380 мм
Вес нетто	616 кг
Вес стека (стандартный)	8x134 кг



IF9327
4-Х СТЕКОВАЯ МУЛЬТИСТАНЦИЯ

Габариты (ДхШхВ)	3350x2090x2321 мм
Вес нетто	85 кг
Вес стека (стандартный)	4x91 кг



IF2060
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	2298x1956x2120 мм
Вес нетто	428 кг
Вес стека (стандартный)	2x91 кг



IFLP3
ОПЦИЯ «ЖИМ НОГАМИ» К МУЛЬТИСТАНЦИИ IF2060

Габариты (ДхШхВ)	1673x1038x967 мм
Вес нетто	65 кг
Вес стека (стандартный)	2x91 кг




IF1560
МУЛЬТИСТАНЦИЯ

Габариты (ДхШхВ)	1906x1240x2121 мм
Вес нетто	223 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



IF1860
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ

Габариты (ДхШхВ)	1897x1075x2118 мм
Вес нетто	253,7 кг
Вес стека (стандартный)	91 кг



ES7030
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА

Габариты (ДхШхВ)	1641x916x2142 мм
Вес нетто	97,8 кг
Вес стека (стандартный)	2x77 кг



ES9030
ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА

Габариты (ДхШхВ)	1123x1734x2150 мм
Вес нетто	263,1 кг
Вес стека (стандартный)	2x77 кг



ENCORE ES2000
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	2007x1724x2126 мм
Вес нетто	184 кг
Вес стека (стандартный)	2x100 кг



ENCORE ES2100
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Габариты (ДхШхВ)	1681x1720x2090 мм
Вес нетто	186,1 кг
Вес стека (стандартный)	2x100 кг



IFCC-10-US
КРОССОВЕР

Габариты (ДхШхВ)	3660x1040x2120 мм
Вес нетто	186,8 кг
Вес стека (стандартный)	2x91 кг



IFFTB
ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА

Габариты (ДхШхВ)	900x1800x2130 мм
Вес нетто	336 кг
Вес стека (стандартный)	2x91 кг



HG5+IFFI5
МУЛЬТИСТАНЦИЯ И СКАМЬЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Габариты (ДхШхВ)	1641x916x2142 мм
Вес нетто	97,8 кг
Вес стека (стандартный)	2x77 кг



ES3000
3-Х СТЕКОВАЯ МУЛЬТИСТАНЦИЯ

Габариты (ДхШхВ)	2705x2455x2148 мм
Вес нетто	386 кг
Вес стека (стандартный)	3x91 кг



IT9527SH ДЛЯ IT9527 ЗАЧЕХЛЕНИЕ

Материал зачехления:	Ударопрочный акриловый пластик
Толщина зачехления:	3,5 мм



IT9525SH ДЛЯ IT9525 ЗАЧЕХЛЕНИЕ

Материал зачехления:	Ударопрочный акриловый пластик
Толщина зачехления:	3,5 мм



IT9527OPT ОПЦИЯ-ТУРНИК ДЛЯ IT9525, IT9527

Габариты (ДхШхВ)	2885x545x240 мм
Вес нетто	35 кг



IF9327OPT ОПЦИЯ-ТУРНИК ДЛЯ IF9327 И IF9325

Габариты (ДхШхВ)	2505x441x198 мм
Вес нетто	21,5 кг


IT9527


IT9527 + IT9527OPT + IT9525


IT9527 + IT9527OPT + IT9527


IF 9327


IF 2060


IFLP3


IF 1560


IF 1860


ES 7030


ES 9030


IFFTB


HG5+IFFI5


ENCORE ES2000


ENCORE ES2100


IFCC-10-US


ES 3000


IT9527SH


IT9525SH


IT9527OPT


IF9327OPT

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт



RE-LIFE

Идеальный инструмент для создания функциональных тренировок при минимальных вложениях. Эта серия тренажеров была разработана специально для оснащения небольших студий и тренажёрных залов.

Серия RE-LIFE включает в себя 9 тренажёров: 8 тренажёров, в которых необходимо прикладывать усилия для движения в обоих направлениях - точке и тяге, что задействует разные группы мышц и 1 тренажёр для растяжки. Равномерное распределение нагрузки, плавность хода системы сопротивления оказывает щадящее воздействие на суставы, что минимизирует риск получения травмы.

Компактный размер тренажёров позволяет сэкономить полезную площадь в небольших студиях и мини-залах, за счет конструктивных особенностей, не теряя при этом функциональность. Транспортировочные ролики позволяют легко перемещать тренажёры с места на место.

С помощью многопозиционных рукояток пользователь может разнообразить упражнения, учитывая индивидуальные предпочтения.

В качестве обивки сиденья, спинки и валиков используется износоустойчивая искусственная кожа. Наполнитель из вспененного полиуретана обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность.

Дизайн системы хранения аксессуаров полностью ориентирован на клиента, эргономичные ячейки для хранения бутылки и телефона находятся на расстоянии вытянутой руки. При разработке дизайна тренажёров большое внимание уделялось функциональности и удобству регулировки гидравлической системы нагружения.

Компенсаторы неровности пола позволяют легко отрегулировать устойчивость тренажёра.

Безопасность тренажёров подтверждена соответствием Европейским стандартам EN 957.

RE-LIFE



RL8101
ЖИМ ОТ ГРУДИ / ТЯГА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1737x737x1260 мм
Вес нетто	71 кг



RL8102
ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / ТЯГА СВЕРХУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1120x1000x1296 мм
Вес нетто	45,5 кг



RL8103
БИЦЕПС/ТРИЦЕПС, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1178x736x859 мм
Вес нетто	32,2 кг




RL8104
БАТТЕРФЛЯЙ/ЗАДНЯЯ ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1139x895x1286 мм
Вес нетто	48,6 кг




RL8105
СГИБАНИЕ/РАЗГИБАНИЕ НОГ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1174x830x1260 мм
Вес нетто	51,8 кг



RL8107
СКРУЧИВАНИЯ НА ПРЕСС, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1097x842x1165 мм
Вес нетто	44,2 кг



RL8106
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Габариты (ДхШхВ)	1174x830x1260 мм
Вес нетто	37 кг



RL8108
СВЕДЕНИЕ/РАЗВЕДЕНИЕ НОГ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1122x737x1260 мм
Вес нетто	51,6 кг



RL8110
ЖИМ НОГАМИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР



Габариты (ДхШхВ)	1737x737x1260 мм
Вес нетто	71 кг

ТРЕНАЖЁРЫ IMPULSE HSP С ВОЗДУШНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Профессиональное оборудование для физических тренировок Impulse HSP представляет собой оптимальное решение для разнообразных функциональных тренировок с учётом индивидуальных особенностей. Оно разработано для улучшения взрывной силы, выносливости, скорости, ловкости и динамического равновесия и способно удовлетворить потребности профессиональных спортсменов, спортивных команд, центров физической подготовки и коммерческих спортзалов.

Модель Impulse HSP-PRO001 оснащена двумя тренировочными рычагами, при этом конец троса может поворачиваться на 360 градусов в зависимости от направления усилия, что обеспечивает комфорт при выполнении упражнений и позволяет изменять направление приложения силы в процессе тренировки. Это также способствует защите троса и продлению его срока службы. Рукоятка тренажёра может регулироваться в корональной плоскости (вверх и вниз) на 180 градусов с помощью 13 передач, а односторонний горизонтальный уровень обеих рук (передней и задней) можно настраивать на 90 градусов, что подходит для людей любого роста и типа тренировок.

Impulse HSP-PRO002 оснащён направляющей с одним шкивом длиной от 50 мм до 2000 мм с регулировкой на 36 передач. Угол наклона шкива можно изменять в зависимости от направления усилия, что подходит для любых высот и типов тренировок, а также способствует защите оборудования и троса, продлевая их срок службы. Несколько тренажёров HSP-PRO002 можно объединить в тренировочную зону для проведения многофункциональных тренировок с одним тренером или несколькими группами.

Модели HSP-PRO001 и HSP-002 оснащены консолью с 5 светодиодами, которая точно отображает уровень сопротивления, время тренировки, процент пиковой мощности и параметры.
Это позволяет пользователю всегда быть в курсе информации о тренировках и научно обоснованно планировать занятия. Регулировка сопротивления точна и удобна: с помощью двух кнопок можно изменять его с минимальным шагом в 0,1 кг, что даёт пользователю больший контроль над процессом функциональных тренировок.

Благодаря простым и понятным рекомендациям по тренировкам пользователи могут быстро освоить методы тренировки основных групп мышц.

HSP

AeroFit



HSP-PRO001 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР: ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА

Назначение: профессиональное

Сопротивление: воздушное

Количество уровней нагрузки: 25

Диапазон сопротивления: от 2 до 25 кг

Шаг сопротивления: 0,1 кг

Дисплей: 5 LED

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	2500x1100x2400 мм
Вес тренажера:	150 кг

Фиксация:	пол или стена
Питание:	220В



HSP-PRO002 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР: ТЯГОВАЯ КОЛОННА

Назначение: профессиональное

Сопротивление: воздушное

Количество уровней нагрузки: 36

Диапазон сопротивления: от 2 до 37,5 кг

Шаг сопротивления: 0,1 кг

Дисплей: 5 LED

Габариты в собранном виде (ДхШхВ):	560x445x2340 мм
Вес тренажера:	150 кг

Фиксация:	пол или стена
Питание:	220В



IMPULSE

IMPULSE ZONE

Серия тренажеров IMPULSE ZONE - это безграничные возможности
для организации зоны групповых функциональных тренировок на любой площади.


В рамках серии есть возможность установить от одного тренировочного модуля
до четырех и более, соединенных между собой лестницами - рукоходами различных форм.

Серия состоит из нескольких тренировочных зон, соединительных элементов
и комплектующих, из которых можно составить уникальную раму.


Окрашивание всех элементов выполнено методом порошкового окрашивания,
что предотвращает коррозию металла.

ZONE

IZ-S



IZ-I



IZ-L



IZ-T



IZ-O



IZ-H



IZ-X



	Тренажёр	Комплектация	Габариты	Дополнительная комплектация
IZ-S		IZ 7001 Зона растяжки IZ 7003 Зона реакции IZ 7011 S-образное соединение	3250 × 1120 × 2364 мм	IZ 7009 Плио платформа IZ 7010 Опора для отжиманий (брусья) IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа
IZ-I		IZ 7001 Зона растяжки IZ 7002 Зона бокса IZ 7008 Лестница для рук, соединение 2х станций	4794 × 1654 × 2446 мм	IZ 7009 Плио платформа IZ 7010 Опора для отжиманий (брусья) IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа
IZ-L		IZ 7001 Зона растяжки IZ 7002 Зона бокса IZ 7003 Зона реакции IZ 7008 Лестница для рук, соединение 2х станций IZ 7011 S-образное соединение	4794 × 3250 × 2446 мм	IZ 7009 Плио платформа IZ 7010 Опора для отжиманий (брусья) IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа
IZ-T		IZ 7003 Зона реакции IZ 7004 Зона бокса IZ 7005 Зона реакции IZ 7006 Соединительная перекладина IZ 7007 Лестница для рук, соединение 4х станций	4694 × 3139 × 2446 мм	IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа
IZ-O		IZ 7001 Зона растяжки IZ 7002 Зона бокса IZ 7003 Зона реакции IZ 7005 Двойная регулируемая тяга IZ 7014 Лестница для рук для IZ-O	3637 × 3630 × 2446 мм	IZ 7009 Плио платформа IZ 7010 Опора для отжиманий (брусья) IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа
IZ-H		IZ 7001 Зона растяжки IZ 7002 Зона бокса IZ 7003 Зона реакции IZ 7005 Двойная регулируемая тяга IZ 7015 Лестница для рук для IZ-H	4137 × 2880 × 2449 мм	IZ 7009 Плио платформа IZ 7010 Опора для отжиманий (брусья) IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа
IZ-X		IZ 7002 Зона бокса IZ 7003 Зона реакции IZ 7004 Зона бокса IZ 7005 Зона реакции IZ 7006 Соединительная перекладина IZ 7007 Лестница для рук, соединение 4х станций	7489 × 3139 × 2446 мм	IZ 7009 Плио платформа IZ 7010 Опора для отжиманий (брусья) IZ 7012 Шарнирный крепёж для грифа

MEGA SPACE

Серия **Mega Space** – это специализированное функциональное решение, предназначенное для силовых и тренировочных площадок.

Серия **Mega Space** поможет удовлетворить потребности центров спортивной подготовки, крупных коммерческих клубов и студий в профессиональном оборудовании для олимпийских силовых тренировок.

Основа серии это силовые рамы и стойки, функциональные тяговые колонны, помосты, а так же широкий выбор комплектущих для хранения инвентаря.



	Тренажёр	Комплектация
02		2 x MS 00 – Стойка для хранения дисков 2 x MS 01 – Силовая полурама 2 x MS 11 – Модуль тяга сверху / гребная тяга 2 x MS 12 – Функциональная тяговая колонна 1 x MS 21/22 – Соединительная перекладина
03		2 x MS 00 – Стойка для хранения дисков 2 x MS 02 – Полная силовая рама 2 x MS 11 – Модуль тяга сверху / гребная тяга 2 x MS 12 – Функциональная тяговая колонна 1 x MS 21/22 – Соединительная перекладина
07		2 x MS 00 – Стойка для хранения дисков 2 x MS 01 – Силовая полурама MS 23 – Соединительный модуль для хранения бамперных дисков MS 24 – Соединительный модуль для хранения гирь MS 25 – Соединительный модуль для хранения мячей MS 26 – Соединительный модуль для хранения гантелей
17		2 x MS 11 – Модуль тяга сверху / гребная тяга 2 x MS 12 – Функциональная тяговая колонна
19		4 x MS 11 – Модуль тяга сверху / гребная тяга 4 x MS 12 – Функциональная тяговая колонна 2 x HSPCF28 – Многопозиционный турник



MS00
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ

Вес нетто	83,4 кг
Габариты в собранном виде	1790x609x2614 мм



MS01
ПОЛУРАМА СИЛОВАЯ

Вес нетто	98,3 кг
Габариты в собранном виде	1380x1260x2610 мм



MS02
РАМА СИЛОВАЯ ПОЛНАЯ

Вес нетто	173 кг
Габариты в собранном виде	1377x2306x2614 мм



MS11
МОДУЛЬ ТЯГА СВЕРХУ, ГРЕБНАЯ ТЯГА

Вес нетто	101,7 кг
Габариты в собранном виде	1226x2160x2596 мм



MS12
ТЯГОВАЯ КОЛОННА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Вес нетто	51,7 кг
Габариты в собранном виде	496x1313x2599 мм



MS13
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РЫЧАГ JAMMER

Вес нетто	51 кг
Габариты в собранном виде	1395x875x369 мм

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СИЛОВЫХ РАМ, СТОЕК И ОПЦИЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ В РАЗДЕЛЕ MEGA SPACE НА НАШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт


Серия **Fusion Zone** выделяется своей уникальной многофункциональностью. Она не только предлагает эффективную область для функциональных тренировок, но и включает широкие возможности для хранения на стойках. Добавляя модули расширения, можно практически неограниченно расширять его вправо, создавая тем самым просторные стойки для хранения и бесконечную функциональную зону для тренировок.

Расстояние между основными вертикальными отверстиями составляет 100 мм. Вы можете регулировать положение и высоту полок для хранения, крючков и других аксессуаров в соответствии с вашими пожеланиями.

Продуманный дизайн: Изделие изготовлено с использованием высококачественных материалов и изысканного мастерства. Вертикальные колонны и поперечные балки изготовлены из труб толщиной 3 мм для обеспечения прочности и долговечности, что соответствует высоким требованиям, предъявляемым коммерческой среде.

Гибкое расширение: Благодаря возможности добавлять дополнительные модули вы можете без особых усилий расширить тренажер вправо, создавая функциональные тренировочные зоны различных размеров и стеллажи дляхранения в зависимости от ваших потребностей.

Многофункциональность: Универсальная серия FF предлагает не только множество конфигураций для различных видов функциональных тренировок, которые помогут вам достичь различных целей в фитнесе, но и легко интегрирует в продукт зону для хранения. Наличие нескольких отделений для хранения гарантирует, что ваша зона для тренировок остается чистой.



Концепция центрально-ориентированного дизайна предполагает установку в центре помещения, для чего требуется только крепление к полу. Это обеспечивает максимальное удобство и позволяет проводить тренировки большему количеству людей.

Полка для хранения может быть установлена под углом 27 градусов, что придает эстетическую привлекательность и удобство различным аксессуарам.

Поставляется с несколькими крючками, предназначенными для использования и хранения эспандеров и других тренировочных ремней. Это позволяет вам регулировать их положение в соответствии с вашими предпочтениями для дополнительного удобства.

Откройте для себя идеальное сочетание функциональных тренировок и системы хранения. Это инновационный продукт, который принесет бесконечные возможности для вашего фитнес-пространства.

FUSION ZONE

AeroFit

	Тренажёр	Комплектация
FF 00 **ОСНОВНАЯ СТОЙКА**		1 x FF 00, FF 1011, FF 23, FF 24, FF 25, FF 44, FF 46, FF 52, FF 53 1726 × 1321 × 2334 мм
FF 1011 **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ**	**FF 02 + FF1013** 	1 x FF 00 2 x FF 1011, FF 23, FF 24, FF 25, FF 44, FF 46, FF 52, FF 53 3269 × 1321 × 2334 мм
FF 01 **ОСНОВНАЯ СТОЙКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ)**	**FF 01 + FF 1012** 	1 x FF 00 3 x FF 1011, FF 23, FF 24, FF 25, FF 44, FF 46, FF 52, FF 53 4812 × 1321 × 2334 мм
FF 1012 **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)**		1 x FF 01, FF 1012, FF 23, FF 24, FF 25, FF 44, FF 46, FF 52, FF 53 1726 × 1988 × 2334 мм
FF 02 **ЗАДНЯЯ СТОЙКА**	**FF 02 + FF 1013 + FF 00 + FF1011 + 3*FF 24 + FF 25 + FF 44 + FF 46 + FF 52 + FF 53** 	1 x FF 00, FF 23 2 x FF 1012, FF 24, FF 25, FF 44, FF 46, FF 52, FF 53 3269 × 1321 × 2334 мм
FF 1013 **ЗАДНЯЯ СТОЙКА С РАСШИРЕНИЕМ**		1 x FF 01 3 x FF 1012 4812 × 1321 × 2334 мм



СВОБОДНЫЕ ВЕСА

Всё оборудование из категории «Свободные веса» выпускается под собственным брендом Aerofit. Для изготовления оборудования используются высококачественные нетоксичные материалы. Все оборудование из данной категории зарекомендовали себя как надёжные и качественные снаряды.

В ассортименте: грифы, диски, гири, гантельные ряды, стойки для хранения, рукоятки и прочее.



AFGRB-24KG
ГАНТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМАЯ

Количество дисков	10 шт
Мин/макс вес	2,5 кг / 24 кг



AFGRB-40KG
ГАНТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМАЯ

Количество дисков	10 шт
Мин/макс вес	5 кг / 40 кг



AFGRBS
СТОЙКА ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ГАНТЕЛЕЙ 24 КГ И 40 КГ

Вес нетто	9 кг
Габариты в собранном виде	580x580x150 мм



AFCD1-10
НАБОР ХРОМИРОВАННЫХ ГАНТЕЛЕЙ

Шаг	1 кг
Мин/макс нагрузка	1 кг / 10 кг



AFDR110
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 10-ТИ ПАР ХРОМИРОВАННЫХ ГАНТЕЛЕЙ

Цвет рамы	Серый
Габариты в собранном виде	480x490x1030 мм





AFDB2.5-60
НАБОР ОБРЕЗИНЕННЫХ ГАНТЕЛЕЙ

Шаг	2,5 кг
Мин/макс нагрузка	2,5 кг / 60 кг



AFPUDB2.5-60
НАБОР ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ

Шаг	2,5 кг
Мин/макс нагрузка	2,5/60 кг

НОВЫЙ ГАНТЕЛЬНЫЙ РЯД




IT 7018
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	68 кг
Габариты в собранном виде	2200x700x270 мм




ITF8809
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	71 кг
Габариты в собранном виде	1980x856x928 мм



AFDBR10
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 10-ТИ ГАНТЕЛЕЙ

Максимальная нагрузка	1000 кг
Габариты в собранном виде	2220x420x825 мм



AFDBR9
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 9-ТИ ПАР ГАНТЕЛЕЙ

Максимальная нагрузка	800 кг
Габариты	2000x420x825 мм



IFDB4+IFDB4A
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	35,3 кг
Максимальная нагрузка	200 кг



AFDBR5
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 5-ТИ ПАР ГАНТЕЛЕЙ

Максимальная нагрузка	500 кг
Габариты в собранном виде	1120x420x825 мм



SI7016
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	76 кг
Количество пар	10 пар



IT 7012
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	71 кг
Количество пар	12 пар



ITF8810
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	84,5 кг
Количество пар	15 пар



AFB10-30
НАБОР ПРЯМЫХ ОБРЕЗИНЕННЫХ ШТАНГ 10-30 КГ

Шаг	5 кг
Количество штанг в наборе	5 шт



AFB35-55
НАБОР ПРЯМЫХ ОБРЕЗИНЕННЫХ ШТАНГ 35-55 КГ

Шаг	5 кг
Количество штанг в наборе	5 шт



AFBZ10-30
НАБОР ИЗОГНУТЫХ ОБРЕЗИНЕННЫХ ШТАНГ 10-30 КГ

Шаг	5 кг
Количество штанг в наборе	5 шт



AFBZ35-55
НАБОР ИЗОГНУТЫХ ОБРЕЗИНЕННЫХ ШТАНГ 35-55 КГ

Шаг	5 кг
Количество штанг в наборе	5 шт

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт



IT 7027
СТОЙКА ДЛЯ ШТАНГ

Вес нетто	68 кг
Габариты в собранном виде	919x907x1612 мм



IFBR
СТОЙКА ДЛЯ ШТАНГ

Вес нетто	43,7 кг
Габариты в собранном виде	792x844x1380 мм



AFBBR10
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 10-ТИ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ

Вес нетто	42,9 кг
Габариты	915x875x1685 мм



AFBBR5
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 5-ТИ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ

Вес нетто	18,6 кг
Габариты	1000x535x1145 мм



ITF8805
СТОЙКА ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ

Вес нетто	72 кг
Габариты в собранном виде	887x744x1426 мм



SI7027
СТОЙКА ДЛЯ ШТАНГ

Вес нетто	81,6 кг
Габариты в собранном виде	949x909x1612 мм



AFBDC5-25
БАМПЕРНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ КРОССФИТА, ЦВЕТНЫЕ

Посадочный диаметр	51 мм
Вес	5-25 кг



AFBDC5-25
БАМПЕРНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ КРОССФИТА, ЧЁРНЫЕ

Посадочный диаметр	51 мм
Вес	5-25 кг



AFPLB1
ОЛИМПИЙСКИЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ ДИСКИ

Посадочный диаметр	51 мм
Вес	1,25-25 кг



AFPLC1
ОЛИМПИЙСКИЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ ДИСКИ

Посадочный диаметр	51 мм
Вес	1,25-25 кг

НОВЫЕ ДИСКИ



AFPUPLB1.25-25
ОЛИМПИЙСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДИСКИ

Посадочный диаметр	51 мм
Вес	1,25-25 кг



IT 7017
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ

Вес нетто	26 кг
Габариты в собранном виде	950x610x1220 мм



ITF8806
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ

Вес нетто	32 кг
Габариты в собранном виде	961x716x1212 мм



IFPTO
СТОЙКА ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ ДИСКОВ

Вес нетто	33 кг
Габариты	843x632x1108 мм



AFSDDIG
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ И ГРИФОВ

Вес нетто	23 кг
Габариты	690x590x935 мм



SI7010
СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ

Вес нетто	41 кг
Габариты в собранном виде	891x628x1228 мм



SI7027
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ

Вес нетто	37 кг
Габариты в собранном виде	690x590x935 мм



AFM20-AHD
ГРИФ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 680 КГ

Вес	20 кг
Длина	220 см



AFBCSS
ГРИФ ХЭТФИЛДА ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ

Вес	20 кг
Длина	218,44 см



AFHEXOB2
ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ ГРИФ 300КГ

Вес	21 кг
Длина	137 см



AFBC101-1000
ГРИФ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ 450КГ

Вес	20 кг
Длина	220 см

AFBC700
ГРИФ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ 310КГ

Вес	20 кг
Длина	220 см



AFTB202
ГРИФ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ТРИЦЕПСА 220КГ

Вес	8 кг
Длина	86 см



AFBC15
ГРИФ ОЛИМПИЙСКИЙ МАЛЫЙ 130КГ

Вес	13 кг
Длина	150 см



AFBW
ГРИФ СИЛЬНО ИЗОГНУТЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ 130КГ

Вес	9 кг
Длина	119 см



AFBZ
ХРОМИРОВАННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ ГРИФ 130КГ

Вес	8 кг
Длина	150 см



AFPC143
ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАМОК

Комплект	2 шт
Для грифов диаметром	20 мм



AFSC01
ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК С ПЛАСТИКОВЫМИ ИЗОГНУТЫМИ РУКОЯТКАМИ

Комплект	2 шт
Для грифов диаметром	20 мм



AFH115
НАКЛАДКА НА ГРИФ

Диаметр	8 см
Длина	40 см



IT 7032
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ГРИФОВ И АКСЕССУАРОВ

Вес нетто	47 кг
Габариты в собранном виде	930x710x1090 мм



AFBR1
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ГРИФОВ

Вес нетто	41 кг
Габариты в собранном виде	460x460x220 мм



AFSDDIG
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ И ГРИФОВ

Вместимость	6 грифов и дисков
Габариты в собранном виде	690x590x935 мм



AFBK4-30
ГИРЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ С ХРОМИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

Шаг	2-4 кг
Доступные веса	4-36 кг



AFSDG
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИРЬ

Вес нетто	40 кг
Габариты	1390x630x740 мм



AFH101
ДВОЙНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ГРЕБНОЙ ТЯГИ
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



AFH102
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ ОДНОЙ РУКОЙ



AFH103
V-ОБРАЗНЫЙ ГРИФ ДЛЯ ТЯГИ НА ТРИЦЕПС
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



AFH109
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ ОДНОЙ РУКОЙ,
С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ РУКОЯТКОЙ



G-BRG-02-PU
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГРИФ
ДЛЯ ТЯГИ СВЕРХУ



AFH110
ИЗОГНУТЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ
ГРИФ ДЛЯ ТЯГИ



PCA100
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГРИФ ДЛЯ ТЯГИ СВЕРХУ



DB 7027
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГРИФ
ДЛЯ ТЯГИ СВЕРХУ



AFH105
ВРАЩАЮЩИЙСЯ УЗКИЙ ГРИФ ДЛЯ ТЯГИ
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



AFH104
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГРИФ
ДЛЯ ТЯГИ СВЕРХУ ШИРОКИМ ХВАТОМ
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



AFH106
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГРИФ ДЛЯ ТЯГИ
СВЕРХУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ХВАТОМ
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ



AFH107
ДВОЙНОЙ КАНАТ
ДЛЯ ТЯГИ НА ТРИЦЕПС



AFH108
КАНАТ ДЛЯ ТЯГИ НА ТРИЦЕПС
С ОДИНОЧНЫМ ХВАТОМ



AFH111
НЕЙЛОНОВАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ТЯГИ



AFH117
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ УЗКИМ ХВАТОМ



AFH118
РУКОЯТКА ДЛЯ ТЯГИ УЗКИМ ХВАТОМ



AFH119
УЗКАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ НА БИЦЕПС



AFH120
УЗКАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ НА ТРИЦЕПС



AFH121
УЗКАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ НА ТРИЦЕПС



AFH122
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ХВАТОМ



AFH123
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ХВАТОМ



AFH124
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
ДЛЯ ТЯГИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ХВАТОМ



AFLDT
ЛЯМКИ ДЛЯ ТЯГИ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЕ



AFPDO
ПОЯС ОТЯГОЩЕНИЙ



AFPB
ПЕТЛИ БЕРЕША ДЛЯ ПРЕССА



AFH112
МАНЖЕТ ДЛЯ НОГ



AFH113
МАНЖЕТ ДЛЯ ГОЛЕНИ



AFCAS
СТОЙКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



AEROBICS

АЭРОБИКА

Оборудование для фитнеса и аэробики выпускается под собственным брендом Aerofit. Надёжность, качество и стильный дизайн — критерии, которым соответствует эта группа товаров. Широкий ассортимент изделий включает в себя все позиции, которые необходимы для оснащения фитнес-залов. Снаряды изготовлены из качественных нетоксичных материалов. Оборудование для аэробики Aerofit рассчитано на многолетнюю эксплуатацию.

В ассортименте: коврики, эспандеры, медболы, степ-платформы, бодибары, гантели и прочее.



AFSTP1
СТЕП ДЛЯ АЭРОБИКИ

Высота платформы	10-20 см
Габариты в собранном виде	1080x415x200 мм



AFBS
БОСУ

Высота в надутом состоянии	20±1 см
Диаметр	63 см



AFTPE10
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОВРИК

Кол-во ковриков в коробке	10 шт
Размер	1830x610x10 мм



AFCYM
КОВРИК ДЛЯ ЙОГИ ПРОБКОВЫЙ

Кол-во ковриков в коробке	12 шт
Ра	



AFM120
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОВРИК

Кол-во ковриков в коробке	10 шт
Размер	1200x600x8 мм



AFMR
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОВРИКОВ



AFBL01
БЛОК ДЛЯ ЙОГИ

Вес нетто	0,8 кг
Размер	23x15x10 см



AFBL02
БЛОК ДЛЯ ЙОГИ ПРОБКОВЫЙ

Вес нетто	0,126 кг
Размер	23x15x8 см



AFYGS
РЕМЕНЬ ДЛЯ ЙОГИ

Длина	2430 мм
Ширина	38 мм



AFROL01
ЦИЛИНДР

Длина	90 см
Диаметр	14 см



AFROL02
ЦИЛИНДР МАССАЖНЫЙ

Длина/Диаметр	33 см / 14 см
Максимальная нагрузка	120 кг



AFROL03
ЦИЛИНДР МАССАЖНЫЙ ДЛЯ МФР, СКЛАДНОЙ

Длина (в сложенном виде)	13,3 см
Диаметр (в сложенном виде)	13, 8 см



AFRING
КОЛЬЦО ДЛЯ ПИЛАТЕС

Цвет	Чёрный глянцевый
Диаметр	39 см



AFBP20
ШТАНГА ДЛЯ АЭРОБИКИ

Длина	130 см
Диаметр	25 мм



AFBB-2K-7K
ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПАЛКА (БОДИБАР)

Шаг	1 кг
Доступные веса	2-7 кг



AFBBD2-7
ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПАЛКА (БОДИБАР)

Шаг	1 кг
Доступные веса	3-5 кг



A066
СТОЙКА ДЛЯ БОДИБАРОВ

Вместимость	20 шт
Габариты	660x590x1000 мм



AFPBR112
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШТАНГ ДЛЯ АЭРОБИКИ (БОДИПАМПОВ)

Цвет рамы	Серый
Габариты	1870x1260x1560 мм



AFVD0.5-5
ГАНТЕЛИ В ВИНИЛОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Шаг	0,5-1 кг
Доступные веса	0,5-5 кг



A067
СТОЙКА ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ

Вес нетто	23,5 кг
Габариты	690x505x980 мм



AFFB-55/65/75
МЯЧИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка	500 кг
Варианты диаметра мячей	550/650/750 мм



AFGBR106
СТОЙКА-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФИТБОЛОВ

Цвет	Серый
Габариты	3000x640x1800 мм



AFMB1-5
НАБИВНЫЕ МЯЧИ

Шаг	1 кг
Доступные веса	1-5 кг



AFMBR5
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАБИВНЫХ МЯЧЕЙ

Вместимость	5 шт
Габариты	510x480x1635 мм



AFMBR15
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАБИВНЫХ МЯЧЕЙ

Вместимость	15 шт
Габариты	1500x630x1030 мм



FT-E-D001M
ЭСПАНДЕР «КОЛЬЦО»

Материал	термопластичная резина
Кол-во уровней сопротивления	5



AFEXO-S/M/M+/L
ЭСПАНДЕР ДЛЯ СТЕПА

Длина	120 см
Уровни сопротивления	4, 54/6,8/9,07/11,34 кг



AFEXP8
ЭСПАНДЕР «ВОСЬМЕРКА»

Материал	термопластичная резина
Кол-во уровней сопротивления	5



FT-E-G009R
ЭСПАНДЕР ДЛЯ СТЕПА

Материал	термопластичная резина
Кол-во уровней сопротивления	5



AFH116
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СКАКАЛКА

Длина ручек	18 см
Длина троса	3 м



AFRFT
РЕМЕНЬ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Максимальная нагрузка	160 кг



AFRFT
РЕМЕНЬ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Материал	Пластик
Максимальная нагрузка	110 кг

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ И КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.AEROFIT.RU

Отсканируй QR-код
для быстрого перехода на сайт